

Szafka narożna 700 FT



- ▶ Zamknięty element narożny
- ✓ Z półką i drzwiami skrzydłowymi



- ▶ Perfekcyjnie dopasowuje się do elementów roboczych o głębokości 700 mm



- ▶ Stal szlachetna
- ▶ Szlif Scotch Brite
- ▶ Zrantem 40 mm

- ▶ Stal szlachetna
- ▶ Szlif Scotch-Brite
- ▶ Rant 40 mm

Opis

Element narożny 700FT zapewnia zamkniętą przestrzeń i dopasowuje się perfekcyjnie do naszych elementów roboczych dzięki głębokości 700mm. Półka pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzną.

Cechy

• Nośność półki, maks.:	70 kg
• Rant:	40 mm
• Nośność blatu roboczego, maks.:	80 kg
• Wykonanie wewnątrz:	Niedzielone
• Wymiary powierzchni roboczej:	szer. 999 x gł. 999 mm
• Materiał powierzchni roboczej:	Stal szlachetna
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 988 x gł. 988 x wys. 618 mm
• Dostępność na zamówienie:	-
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Tak
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Stan przy dostawie:	W stanie całkowicie zmontowanym
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Wersja półki:	Na całej powierzchni
• Półka:	Tak
• Regulowana wysokość półek:	Tak

▶ Dalej na następnej stronie

Szafka narożna 700 FT

- Właściwości:
 - Z rantem 40 mm
 - Trzpień nóżki regulowany do 50 mm
 - Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
 - Szlif Scotch Brite
 - CNS 18/10
- Materiał:
 -
- Ważna wskazówka:
 -
- wymiary:
 - szer. 1 000 x gł. 1 000 x wys. 850 mm
- waga:
 - 81 kg

Szafka narożna 700 FT produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339