

Warmkast 700-4T 1400



- ▶ Warmkast met bediening aan beide kanten
- ✓ Uitvoering: 1,4 meter breed
- ✓ Per kant 2 schuifdeuren
- ✓ 1 tussenschap



- ▶ Robuust werkblad van roestvrij staal
- ✓ b 1.400 x d 700 mm



- ▶ Temperatuurregeling
- ✓ Traploos

Beschrijving

De warmkast met een breedte van 1,4 meter biedt een traploos instelbare, verwarmde opbergruimte met bediening aan beide kanten. Het robuuste oppervlak van roestvrij staal vormt tegelijkertijd een solide werkelement in de keuken.

Kenmerken

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Op aanvraag leverbaar: | Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat |
| • Hoogte verstelbaar: | 850 mm tot 900 mm |
| • Opstaande rand: | - |
| • Materiaal werkblad: | Roestvrij staal |
| • Draagvermogen werkblad max.: | 210 kg |
| • Afmetingen werkblad: | B 1400 x D 700 mm |
| • Vermogen: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Voeten in hoogte verstelbaar: | Ja |
| • Temperatuurbereik: | 20 °C tot 80 °C |
| • Besturing: | Elektronisch
Toggle |
| • Interne Afmetingen: | B 1255 x D 580 x H 580 mm |
| • Controlelampje: | Ja |
| • Temperatuurregeling: | Traploos |
| • Leveringstoestand: | Gebruiksklaar gemonteerd |

▶ Ga verder op de volgende pagina

Warmkast 700-4T 1400

- Deursoort: Schuifdeur(en)
Beide zijdes
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Aantal deuren: 4
- Aantal tussenschappen: 1
- Draagvermogen tussenschap max.: 140 kg
- Uitvoering tussenschap: Over het gehele vlak
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Uitvoering inwendig: 2-delig
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
CNS 18/10
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: B 1.400 x D 700 x H 850 mm
- Afmetingen: 92 kg
- Gewicht:



Warmkast 700-4T 1400

Ergänzungsprodukte

Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307