

Warmkast 700-4T 2000



- ▶ Warmkast met bediening aan beide kanten
- ✓ Uitvoering: 2 meter breed
- ✓ Per kant 2 schuifdeuren
- ✓ 1 tussenschap



- ▶ Robuust werkblad van roestvrij staal
- ✓ b 2.000 x d 700 mm



- ▶ Temperatuurregeling
- ✓ Traploos

Beschrijving

De warmkast met een breedte van 2 meter biedt een traploos instelbare, verwarmde opberg-ruimte met bediening aan beide kanten. Het robuuste oppervlak van roestvrij staal vormt tegelijkertijd een solide werkelement in de keuken.

Kenmerken

- Op aanvraag leverbaar: Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaard-maat
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Opstaande rand: -
- Materiaal werkvlak: Roestvrij staal
- Draagvermogen werkblad max.: 210 kg
- Afmetingen werkvlak: B 2000 x D 700 mm
- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Temperatuurbereik: 20 °C tot 80 °C
- Besturing: Elektronisch
Toggle
- Interne Afmetingen: B 1855 x D 580 x H 580 mm
- Controlelampje: Ja
- Temperatuurregeling: Traploos
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd

▶ Ga verder op de volgende pagina

Warmkast 700-4T 2000

- Deursoort: Schuifdeur(en)
Beide zijdes
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Aantal deuren: 4
- Aantal tussenschappen: 1
- Draagvermogen tussenschap max.: 178 kg
- Uitvoering tussenschap: Over het gehele vlak
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: Nee
- Uitvoering inwendig: 2-delig
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
CNS 18/10
- Materiaal: -
- Belangrijke aanwijzing: B 2.000 x D 700 x H 850 mm
- Afmetingen: 125 kg
- Gewicht:



Warmkast 700-4T 2000

Ergänzungsprodukte

Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307