

Тепловой шкаф 700, B1200



Описание

Особенности

- | | |
|---|---|
| • Поставляется по запросу: | Специальное исполнение
Цена соответствует наивысшему стандарту |
| • Регулировка высоты: | 850 мм до 900 мм |
| • Бортик: | - |
| • Материал рабочей поверхности: | Нержавеющая сталь |
| • Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: | 288 кг |
| • Размер рабочей поверхности: | Ш 1200 x Г 700 мм |
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Диапазон температуры: | 20 °C до 80 °C |
| • Управление: | Электронное |
| | Ручка |
| • Внутренние размеры: | Ш 1055 x Г 620 x В 580 мм |
| • Контрольная лампа: | Да |
| • Регулирование температуры: | Бесступенчатое |
| • Состояние поставки: | Готовый монтаж |

► Продолжение на следующей странице

Тепловой шкаф 700, B1200

- Вид двери: Сдвижные двери
Односторонний
- Выключатель: да
- Количество дверей: 2
- Количество промежуточных полок: 1
- Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: 244 кг
- Модель промежуточного дна: Цельная
- Дно-перегородка с регулирование по высоте: нет
- Модель внутр.: 2 части
- Свойства: 40 мм скошено
Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
Шлифовка Scotch-Brite
CNS 18/10
- Материал: -
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 77 кг



Тепловой шкаф 700, B1200

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь
Резина
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307