

Тепловой шкаф 700, B1400



Описание

Тепловой шкаф серии 700, рабочая поверхность 1400 мм, две раздвижные дверцы, плавная регулировка до 80 °С, 2 кВт. Поставляется в полностью собранном виде, нержавеющая сталь. Для зон раздачи, где блюда и тарелки на ширине 1400 мм поддерживаются равномерно теплыми и готовыми к подаче.

Особенности

• Поставляется по запросу:	Специальное исполнение Цена соответствует наивысшему стандарту
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Материал рабочей поверхности:	Нержавеющая сталь
• Грузоподъемность рабочей пластины, макс.:	210 кг
• Размер рабочей поверхности:	Ш 1400 x Г 700 мм
• Мощность:	2 кВт 230 В 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	20 °С до 80 °С
• Управление:	Электронное Ручка
• Внутренние размеры:	Ш 1255 x Г 620 x В 580 мм
• Контрольная лампа:	Да
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Состояние поставки:	Готовый монтаж

► Продолжение на следующей странице

Тепловой шкаф 700, B1400

- | | |
|---|---|
| • Вид двери: | Сдвижные двери |
| • Выключатель: | Односторонний |
| • Количество дверей: | да |
| • Количество промежуточных полок: | 2 |
| • Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: | 1 |
| • Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: | 140 кг |
| • Модель промежуточного дна: | Цельная |
| • Дно-перегородка с регулирование по высоте: | нет |
| • Модель внутр.: | 2 части |
| • Свойства: | 40 мм скошено |
| | Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм |
| | Шлифовка Scotch-Brite |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм |
| • вес: | 86 кг |



Тепловой шкаф 700, В1400

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь
Резина
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307