

## Тепловой шкаф 700, B1600



### Описание

Тепловой шкаф серии 700, рабочая поверхность 1600 мм, две раздвижные дверцы, плавное регулирование температуры до 80 °С, 2 кВт. Нержавеющая сталь внутри и снаружи, шлифовка Scotch-Brite. Поставляется в полностью собранном виде. Поддерживает блюда на температуре подачи – для ресторанов, отелей и общественного питания.

### Особенности

- |                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Поставляется по запросу:                  | Специальное исполнение<br>Цена соответствует наивысшему стандарту |
| • Регулировка высоты:                       | 850 мм до 900 мм                                                  |
| • Бортик:                                   | -                                                                 |
| • Материал рабочей поверхности:             | Нержавеющая сталь                                                 |
| • Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: | 237 кг                                                            |
| • Размер рабочей поверхности:               | Ш 1600 x Г 700 мм                                                 |
| • Мощность:                                 | 2 кВт   230 В   50/60 Гц                                          |
| • Ножки с регулированием по высоте:         | да                                                                |
| • Диапазон температуры:                     | 20 °С до 80 °С                                                    |
| • Управление:                               | Электронное<br>Ручка                                              |
| • Внутренние размеры:                       | Ш 1455 x Г 620 x В 580 мм                                         |
| • Контрольная лампа:                        | Да                                                                |
| • Регулирование температуры:                | Бесступенчатое                                                    |
| • Состояние поставки:                       | Готовый монтаж                                                    |

► Продолжение на следующей странице

## Тепловой шкаф 700, B1600

- |                                               |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Вид двери:                                  | Сдвижные двери<br>Односторонний                                                                  |
| • Выключатель:                                | да                                                                                               |
| • Количество дверей:                          | 2                                                                                                |
| • Количество промежуточных полок:             | 1                                                                                                |
| • Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: | 200 кг                                                                                           |
| • Модель промежуточного дна:                  | Цельная                                                                                          |
| • Дно-перегородка с регулирование по высоте:  | нет                                                                                              |
| • Модель внутр.:                              | 2 части                                                                                          |
| • Свойства:                                   | 40 мм скошено<br>Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм<br>Шлифовка Scotch-Brite<br>CNS 18/10 |
| • Материал:                                   | -                                                                                                |
| • Важная информация:                          | -                                                                                                |
| • Габариты:                                   | Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм                                                                       |
| • вес:                                        | 95 кг                                                                                            |



## Тепловой шкаф 700, В1600

### Дополнительные аксессуары

#### Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь  
Резина
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242  
GTIN 4015613600307