Тепловой шкаф 700, B1800

Описание

Тепловой шкаф серии 700, рабочая поверхность 1800 мм, две раздвижные дверцы, плавная регулировка до 80 °C, 2 кВт. Готовый к установке, нержавеющая сталь. Для больших зон раздачи, где блюда и тарелки на ширине 1800 мм равномерно поддерживаются в теплом состоянии и готовы к подаче.

Особенности

• Поставляется по запросу:	Специальное исполнение Цена соответствует наивысшему стандарту
• Регулировка высоты:	850 мм до 900 мм
• Бортик:	-
• Материал рабочей поверхности:	Нержавеющая сталь
• Грузоподъемность рабочей пластины, макс.:	223 кг
• Размер рабочей поверхности:	Ш 1800 x Г 700 мм
• Мощность:	2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Диапазон температуры:	20 °C до 80 °C
• Управление:	Электронное Ручка
• Внутренние размеры:	Ш 1655 x Г 620 x В 580 мм
• Контрольная лампа:	Да
• Регулирование температуры:	Бесступенчатое
• Состояние поставки:	Готовый монтаж

▶ Продолжение на следующей странице

Тепловой шкаф 700, B1800

• Вид двери:	Сдвижные двери Односторонний
• Выключатель:	да
• Количество дверей:	2
• Количество промежуточных полок:	1
• Грузоподъемность промежуточного дна, макс.:	189 кг
• Модель промежуточного дна:	Цельная
• Дно-перегородка с регулирование по высоте:	нет
• Модель внутр.:	2 части
• Свойства:	40 мм скошено Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм Шлифовка Scotch-Brite
• Материал:	CNS 18/10
• Важная информация:	-
• Габариты:	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм
• вес:	104 кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем

Артикул 347187

GTIN 4015613600536

Тепловой шкаф 700, B1800

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4AW

• Направляющие колеса:	4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
• Диаметр роликов:	125 мм
• Грузоподъемность макс. по:	150 кг
• Материал:	Нержавеющая сталь Резина
• Важная информация:	-
• Габариты:	Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307

Технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.