

Wärmeschränk 700, B2000



Beschreibung

Wärmeschränk Serie 700, 2000 mm Arbeitsfläche, Schiebetüren, stufenlose Temperaturregelung bis 80 °C, 2 kW. Fertig montiert, Edelstahl. Für große Ausgabebereiche, die warme Speisen und Teller über längere Zeit auf gleichmäßiger Temperatur halten.

Features

• Auf Anfrage lieferbar:	Sonderanfertigung Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Aufkantung:	-
• Material Arbeitsfläche:	Edelstahl
• Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.:	210 kg
• Maße Arbeitsfläche:	B 2000 x T 700 mm
• Anschlusswert:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Temperaturbereich:	20 °C bis 80 °C
• Steuerung:	Elektronisch Knebel
• Maße innen:	B 1855 x T 620 x H 580 mm
• Kontrollleuchte:	Ja
• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Anlieferungszustand:	Fertig montiert

► Weiter auf der nächsten Seite

Wärmeschränk 700, B2000

- Tür-Art: Schiebetür(en)
Einseitig
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: 2
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 178 kg
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Ausführung innen: 2-geteilt
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
CNS 18/10
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: B 2.000 x T 700 x H 850 mm
- Maße: 112 kg
- Gewicht:



Wärmeschrank 700, B2000

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307