www.bartscher.com

Warmkast 700, B1000, MA



Beschrijving

Warmhoudkast serie 700, 1000 mm werkblad, 40 mm Opstaande rand, twee schuifdeuren, 2 kW. Traploos instelbare temperatuur tot 80 °C. Werkblad met een draagvermogen tot 315 kg. Kant-en-klaar gemonteerd. Compacte warmhoudoplossing voor kleinere uitgiftezones in restaurants en grootkeukens.

Kenmerken

• Op aanvraag leverbaar:	Speciale uitvoering De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Opstaande rand:	40 mm
• Materiaal werkvlak:	Roestvrij staal
• Draagvermogen werkblad max.:	315 kg
• Afmetingen werkvlak:	B 1000 x D 700 mm
• Vermogen:	2 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Temperatuurbereik:	20 °C tot 80 °C
• Besturing:	Elektronisch Toggle
• Interne Afmetingen:	B 855 x D 620 x H 580 mm
• Controlelampje:	Ja
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Leveringstoestand:	Gebruiksklaar gemonteerd

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 348107
GTIN 4015613600550

Warmkast 700, B1000, MA



• Deursoort:	Schuifdeur(en) Enkelzijdig
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Aantal deuren:	2
• Aantal tussenschappen:	1
• Draagvermogen tussenschap max.:	300 kg
• Uitvoering tussenschap:	Over het gehele vlak
• Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot:	Nee
• Uitvoering inwendig:	2-delig
• Eigenschappen:	40 mm omgevouwen rand Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm Scotch-Brite-gepolijst
• Materiaal:	CNS 18/10
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 1.000 x D 700 x H 850 mm
• Gewicht:	69,2 kg

Warmkast 700, B1000, MA

Ergänzungsprodukte

Zwenkwielen 4AW



• Zwenkwielen:	4 zwenkwielen, 2 met rem
• Diameter wielen:	125 mm
• Draagvermogen max., elk:	150 kg
• Materiaal:	Roestvrij staal Rubber
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.