

Тепловой шкаф 700, B1400, МА



Описание

Особенности

- | | |
|---|---|
| • Поставляется по запросу: | Специальное исполнение
Цена соответствует наивысшему стандарту |
| • Регулировка высоты: | 850 мм до 900 мм |
| • Бортик: | 40 мм |
| • Материал рабочей поверхности: | Нержавеющая сталь |
| • Грузоподъемность рабочей пластины, макс.: | 210 кг |
| • Размер рабочей поверхности: | Ш 1400 x Г 700 мм |
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Ножки с регулированием по высоте: | да |
| • Диапазон температуры: | 20 °C до 80 °C |
| • Управление: | Электронное
Ручка |
| • Внутренние размеры: | Ш 1255 x Г 620 x В 580 мм |
| • Контрольная лампа: | Да |
| • Регулирование температуры: | Бесступенчатое |
| • Состояние поставки: | Готовый монтаж |

► Продолжение на следующей странице

Тепловой шкаф 700, B1400, МА

- | | |
|---|--|
| • Вид двери: | Сдвижные двери
Односторонний |
| • Выключатель: | да |
| • Количество дверей: | 2 |
| • Количество промежуточных полок: | 1 |
| • Грузоподъемность промежуточного дна, макс.: | 210 кг |
| • Модель промежуточного дна: | Цельная |
| • Дно-перегородка с регулирование по высоте: | нет |
| • Модель внутр.: | 2 части |
| • Свойства: | 40 мм скошено
Ножки из четырехугольной трубы 40 x 40 мм
Шлифовка Scotch-Brite
CNS 18/10 |
| • Материал: | - |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм |
| • вес: | 86,4 кг |



Тепловой шкаф 700, B1400, МА

Дополнительные аксессуары

Поворотные колеса 4AW



- Направляющие колеса: 4 направляющих колеса, 2 с фиксаторами
- Диаметр роликов: 125 мм
- Грузоподъемность макс. по: 150 кг
- Материал: Нержавеющая сталь
Резина
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм

Артикул 308242
GTIN 4015613600307