

Szafka grzewcza 700, szer. 1800, ZR



Opis

Szafa grzewcza serii 700 z blatem roboczym o szerokości 1800 mm, 40 mm Rantem i dwiema podzielonymi komorami wewnętrznymi. Drzwi przesuwne, płynna regulacja temperatury do 80 °C, 2 kW. Dostarczana w stanie gotowym do montażu. Utrzymuje potrawy i talerze w równomiernej temperaturze – do wydawania posiłków w restauracjach, hotelach i gastronomii zbiorowej.

Cechy

• Dostępność na zamówienie:	Wykonanie specjalne Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Rant:	40 mm
• Materiał powierzchni roboczej:	Stal szlachetna
• Nośność blatu roboczego, maks.:	223 kg
• Wymiary powierzchni roboczej:	szer. 1800 x gł. 700 mm
• Moc przyłączeniowa:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Zakres temperatury:	20 °C do 80 °C
• Sterowanie:	Elektronicznie Pokrętło
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 1655 x gł. 620 x wys. 580 mm
• Lampka kontrolna:	Tak
• Regulacja temperatury:	Bezstopniowo
• Stan przy dostawie:	W stanie całkowicie zmontowanym

► Dalej na następnej stronie

Szafka grzewcza 700, szer. 1800, ZR

- Rodzaj drzwi: Drzwi przesuwne
Jednostronnie
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Ilość drzwi: 2
- Ilość półek: 1
- Nośność półki, maks.: 189 kg
- Wersja półki: Na całej powierzchni
- Regulowana wysokość półek: Nie
- Wykonanie wewnątrz: Dzielone na 2
- Właściwości: Z rantem 40 mm
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
CNS 18/10
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 850 mm
- wymiary: 104,6 kg
- waga:



Szafka grzewcza 700, szer. 1800, ZR produkty dodatkowe

Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242
GTIN 4015613600307