

## Gofrownica MDI 2BW160-101



- ▶ Gofrownica z pełnym wyposażeniem
- ✓ łatwa i cyfrowa obsługa za pomocą pokrętle
- ✓ zakres temperatury: od 50°C do 300°C timer (0:10 - 9:30 min)
- ✓ sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- ✓ 2 osobne włączniki/wyłączniki



- ▶ Kształt gofra: gofr brukselski
- ✓ 2 jednostki odpiekowe
- ✓ wielkość gofra: 160 x 100 mm, grubość 32 mm

### Opis

Doskonale warunki dla idealnego gofra: solidna konstrukcja, duża moc oraz prosta i intuicyjna obsługa pokrętle plus wyświetlacz cyfrowy, timer i sygnał dźwiękowy. Ponadto żeliwne płyty grzewcze z jednostką odpiekową w kształcie gofra brukselskiego zapewniają dobrą przewodność ciepła.

### Cechy

- |                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| • Jednostki odpiekowe osobno regulowane: | Tak                          |
| • Materiał płyt grzewczych:              | Żeliwo, emaliowane           |
| • Kolor:                                 | Srebrno-szary                |
| • Ilość jednostek odpiekowych:           | 2                            |
| • Kształt gofra:                         | Gofr brukselski              |
| • Wielkość gofra:                        | 160 x 100 mm, wysokość 32 mm |
| • Wersja płyty/płyt grzewczych:          | Zamontowane na stałe         |
| • Obrótowe płyty grzewcze:               | Nie                          |
| • Zakres temperatury:                    | 50 °C do 300 °C              |
| • Regulacja temperatury:                 | Elektronicznie               |
|                                          | Z dokładnością do 1 °C       |
| • Programowanie:                         | -                            |
| • Sterowanie:                            | Pokrętko MDI                 |
| • Wyświetlacz cyfrowy:                   | Tak                          |
| • Timer:                                 | Tak                          |
| • Stopień ochrony:                       | IPX3                         |



- ▶ Materiał płyt grzewczych: żeliwo, emaliowane
- ▶ Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające

▶ Dalej na następnej stronie



## Gofrownica MDI 2BW160-101

- Lampka kontrolna:
  - właściwości:
  - Włącznik/wyłącznik:
  - W zestawie:
  - Moc przyłączeniowa:
  - Materiał:
  - Ważna wskazówka:
  - wymiary:
  - waga:
- Nagrzewanie  
Wł./wyl.  
Pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu  
Funkcja pamięci  
sygnał dźwiękowy po upływie czasu smażenia (0:10 - 9:30 minut)  
Tak  
-  
2 x 2,2 kW | 2 x 230 V | 50/60 Hz  
Stal szlachetna  
Wymagane 2 oddzielne gniazda zasilające  
szer. 600 x gł. 470 x wys. 245 mm  
47,2 kg



## Gofrownica MDI 2BW160-101

### produkty dodatkowe

#### Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060  
GTIN 4015613498515

#### Porcjoner do ciasta 800ml

STAINLESS  
STEEL



- Poziom napelnienia: 800 ml
- Otwór dozujący: Ø 8 mm
- właściwości: łatwe czyszczenie
- W zestawie: Stojak
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 140 x gł. 260 x wys. 240 mm

Nr art. 101929  
GTIN 4015613711553