

Contactgrill DT 2000 1G



Beschrijving

Met de onafhankelijke temperatuurcontrole van de bovenste en onderste grillplaat kan de contactgrill een volledig specifiek effect hebben op voedsel. Dankzij de smalle uitvoering met een bijzonder diep grilloppervlak is dit model gemakkelijk te gebruiken in elke keuken en kun je ook ontspannen tijdens het grillen: er klinkt een geluidssignaal wanneer de tijd is verstreken.

Kenmerken

- | | |
|--|--|
| • Afmetingen grillplaat boven: | B 205 x D 285 mm |
| • Afmetingen grillplaat onder: | B 240 x D 305 mm |
| • Kleur: | Zilvergrijs |
| • Materiaal grillplaten: | Aluminium |
| • Uitvoering grilloppervlak: | Glad |
| • Vetopvangbak: | Ja |
| • Temperatuurbereik: | 50 °C tot 300 °C |
| • Besturing: | Elektronisch |
| | Knop |
| • Controlelampje: | Aan/Uit |
| • Temperatuurregeling: | Grillplaattemperatuur afzonderlijk regelbaar |
| | In stappen van 10 °C |
| | Thermostatisch |
| • Aanslag van de bovenste plaat regelbaar: | Ja |
| • Aantal grillunits: | 1 |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Timer: | Ja |

► Ga verder op de volgende pagina



- Contactgrill met digitaal display en timer
- ✓ Signaaltoon na afloop van de tijd



- 4 geheugenplaatsen voor individuele grillprocessen



- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Aan-/uitschakelaar



- Bijzonder diepe en smalle uitvoering
- ✓ Aluminium, glad
- ✓ Afmetingen bovenste grillplaat: b 205 x d 285 mm
- ✓ Afmetingen onderste grillplaat: b 240 x d 305 mm

Contactgrill DT 2000 1G

- | | |
|---------------------------|--|
| • Beschermingssoort: | IPX4 |
| • Programmering: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Eigenschappen: | 4 geheugenplaatsen voor grillprocessen
Digitale display voor temperatuur en tijd
Signaaltoon na afloop van de tijd |
| • Inclusief: | - |
| • Apparaataansluiting: | Gereed voor aansluiting |
| • Vermogen: | 2 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 320 x D 550 x H 310 mm |
| • Gewicht: | 20,2 kg |



Contactgrill DT 2000 1G

Ergänzungsprodukte

Bakpapier 1/2 GN



- Besteleenheid: 1 doos (12 papier-dispensers met elk 100 bladen)
- Geschikt voor GN: Ja
- Formaat per bocht: 1/2 GN, b 330 x d 270 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Materiaal: Papier
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 150678
GTIN 4015613587110

Olie- en vetoplosser F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken
Tegelwanden en -vloeren
Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen

Maschines, apparaten

Art.-Nr 173276
GTIN 4015613773339