

Grill kontaktowy DT 2000 1G



Opis

Dzięki niezależnej kontroli temperatury górnej i dolnej płyty grillowej można indywidualnie dostosować ustawienia grilla kontaktowego do potrzeb każdej potrawy. Dzięki wąskiej konstrukcji ze szczególnie głęboką powierzchnią grillową model ten doskonale sprawdzi się w każdej kuchni, a także zapewni chwile relaksu podczas grillowania: po upływie określonego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy.

Cechy

- Wymiary płyty grillowej górnej: szer. 205 x gł. 285 mm
- Wymiary płyty grillowej dolnej: szer. 240 x gł. 305 mm
- Kolor: Srebrno-szary
- Materiał płyt grillowych: Aluminium
- Wersja powierzchni grillowej: Gładkie
- Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: Tak
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Sterowanie: Elektronicznie
- Lampka kontrolna: Przycisk
- Regulacja temperatury: Wł./wyl. możliwość osobnej regulacji temperatury płyt grillowych z dokładnością do 10 °C
- Regulowany ogranicznik górnej płyty: Termostatycznie
- Ilość jednostek grillowych: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Timer: Tak

► Dalej na następnej stronie



- Grill kontaktowy z wyświetlaczem cyfrowym i timerem
- ✓ Sygnał dźwiękowy po upływie czasu



- 4 sloty pamięci na indywidualne procesy grillowania



- Zakres temperatury: od 50 °C do 300 °C
- Włącznik/wyłącznik



- Wyjątkowo głęboka i wąska wersja
- ✓ Aluminium, gładka powierzchnia
- ✓ Wymiary górnej płyty grillowej: szer. 205 x gł. 285 mm
- ✓ Wymiary dolnej płyty grillowej: szer. 240 x gł. 305 mm

Grill kontaktowy DT 2000 1G

- | | |
|-------------------------|--|
| • Stopień ochrony: | IPX4 |
| • Programowanie: | tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • właściwości: | 4 sloty pamięci do zapisu ustawień grillowania
wyświetlacz cyfrowy do wyświetlania temperatury i czasu
sygnał dźwiękowy po upływie czasu |
| • W zestawie: | - |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 320 x gł. 550 x wys. 310 mm |
| • waga: | 20,2 kg |



Grill kontaktowy DT 2000 1G produkty dodatkowe

pergamin do gotowania 1/2 GN



- Jednostka zamówienia: 1 karton (12 dozowników papieru, po 100 arkuszy każdy)
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/2 GN, szer. 330 x głęb. 270 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C
- Materiał: Papier

Nr art. 150678
GTIN 4015613587110

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339