

Gehaktmolen FW200



- ▶ Verwerking:
- ✓ Tot 200 kg per uur



- ▶ Diameter schijven: 82 mm
- ▶ Diameter vulschacht: 50 mm



- ▶ Afvaltrechter en maalinrichting afneembaar

Beschrijving

Gehaktmolen met omgekeerde loop - voor het verwerken van grote hoeveelheden vlees tot 200 kg per uur. Het krachtige apparaat overtuigt ook in combinatie met de optioneel verkrijgbare FW200 hamburgerpers.



- ▶ Inclusief:
- ✓ 1 gatenschijf (4,5 mm)
- ✓ 1 rvs mes, 4-vleugelig
- ✓ 1 stopper

Kenmerken

• Kleur:	Zilver
• Materiaal transmissie:	RVS
• Materiaal afvaltrechter:	Roestvrij staal
• Diameter vulschacht:	50 mm
• Diameter schijven:	82 mm
• Capaciteit max.:	200 kg/uur
• Omgekeerde loop:	Ja
• Unger-systeem:	Nee
• Afvaltrechter afneembaar:	Ja
• Maalinstallatie afneembaar:	Ja
• Versnipperenheid afneembaar:	Ja
• Geventileerde motor:	Ja
• Overbelastingsbeveiliging:	Nee
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Vooruit Achteruit

▶ Ga verder op de volgende pagina

Gehaktmolen FW200

- Apparaataansluiting:
 - Eigenschappen:
 - Inclusief:
 - Vermogen:
 - Materiaal:
 - Belangrijke aanwijzing:
 - Afmetingen:
 - Gewicht:
- Gereed voor aansluiting
Alle aanbouwcomponenten van rvs zijn geschikt voor de vaatwas-
machine
1 gatenschijf 4,5 mm
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 stopper
1.47 kW | 230 V | 50 Hz
Roestvrij staal
-
B 500 x D 435 x H 445 mm
30,8 kg



Gehaktmolen FW200

Ergänzungsprodukte

Mes FW200

STAINLESS
STEEL



- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 75 x D 75 x H 13 mm
- Gewicht: 0,06 kg

Art.-Nr 370301
GTIN 4015613758497

Gatenschijf FW200

STAINLESS
STEEL



- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 82 x D 82 x H 9 mm
- Gewicht: 0,22 kg

Art.-Nr 370302
GTIN 4015613758503