Bartscher
www.bartscher.com

Chafing dish 2/3 Flexible





- Des possibilités infinies
  - ✓ Le Chafing Dish peut être utilisé en combinaison avec une plaque de cuisson externe
  - ✓ Contenance : 5,2 litres
  - ✓ 1 récipient GN 2/3 GN, 65 mm de profondeur



- Induction ou vitrocéramique
  - ✓ Possibilité de réglage de la température via la plaque de cuisson externe encastrable



- Mécanisme Soft-Close
  - ✓ Couvercle amovible avec fenêtre



- Dispositif Lift-Up
  - ✓ Retrait facile du récipient GN

Description

Induction ou en vitrocéramique – le Chafing Dish au format 2/3 GN pour une utilisation flexible sur une plaque de cuisson encastrée. Le couvercle amovible facilite le remplacement du récipient GN sur le buffet, à la cantine ou dans la cuisine ouverte.

Caractéristiques

• Gastronorm :	2/3 GN
• Profondeur max. du récipient GN :	65 mm
• Couleur :	Argenté
• Matériau du couvercle :	Acier inoxydable Chromé Verre
• Matériau de la/des poignée(s) :	Acier inoxydable Chromé
• Compatible GN :	Oui
• Avec poignée(s) :	Oui
• Empilable :	Non
• Propriétés du couvercle :	Avec fenêtre transparente Mécanisme Soft-Close (charnière de couvercle hydraulique) Amovible, avec poignée
• Type de chauffage :	Externe, à l'aide d'une plaqu e de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable
• Contenance :	5.2 litre(s)
• Fonctions :	Maintien au chaud

Continuer à la page suivante

STAINLESS STEEL

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 500847

GTIN 4015613721118

www.bartscher.com

Chafing dish 2/3 Flexible



• Propriétés :	Réglage de la température à l'aide de la plaque de cuisson externe Dispositif Lift-up pour récipient GN
• Compris :	1 récipient GN 2/3 GN, 65 mm de profondeur, Acier inoxydable
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	Pour utiliser cet appareil, une plaque de cuisson externe est nécessaire
• Dimensions :	L 400 x P 425 x H 205 mm
• Poids :	5,5 kg

STAINLESS STEEL

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 500847

GTIN 4015613721118

Chafing dish 2/3 Flexible

Produits complémentaires

Plaque chauffante à induction IW3-SW



- Couleur : Noir
- Commande : Électronique, Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Dimensions panneau de verre : L 390 x P 390 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Minuterie : Non

Code-No. 105867
GTIN 4015613773117

Plaque chauffante à induction IW3



- Couleur : Noir, Argenté
- Commande : Électronique, Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Dimensions panneau de verre : L 390 x P 390 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui

Code-No. 105865
GTIN 4015613746838

Plaque chauffante à induction IW3-EBBF



- Diamètre de la zone chauffante : 195 mm
- Couleur : Noir, Argenté
- Commande : Électronique, Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Dimensions panneau de verre : L 280 x P 280 mm

Code-No. 105864
GTIN 4015613746821

Plaque chauffante à induction IW10-EB



- Couleur : Noir, Argenté
- Commande : Électronique, Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Dimensions panneau de verre : L 455 x P 310 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui

Code-No. 114367
GTIN 4015613715704

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Chafing dish 2/3 Flexible

Produits complémentaires

Plaque chauffante à induction IW10-EBBF



- Diamètre de la zone chauffante : 280 mm
- Couleur : Noir, Argenté
- Commande : Électronique, Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Dimensions panneau de verre : L 320 x P 370 mm

Code-No. 105996
GTIN 4015613715421

Plaque chauffante à induction IW10



- Couleur : Noir, Argenté
- Commande : Manette
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Dimensions panneau de verre : L 460 x P 315 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Minuterie : Non

Code-No. 114366
GTIN 4015613714806

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.