

Szafa chłodnicza z drzw. prz. 1400 GN210



Opis

Solidna wersja ze stali szlachetnej o atrakcyjnym designie, zamknięte w aluminiowej ramie drzwi szklane oraz wysokiej jakości oświetlenie LED to doskonałe warunki dla perfekcyjnej prezentacji towaru. Dwudrzwiowa szafa chłodnicza z prowadnicami w formacie 2/1 GN zachęca do zakupów pod wpływem impulsu.

Cechy

• Szyba przednia:	Z oprawą / obramowaniem
• Rodzaj przeszklenia:	Przeszklenie podwójne
• Szyba zabezpieczająca:	Tak
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	55 mm
• Regulacja wysokości:	2040 mm do 2115 mm
• Norma gastronomiczna:	2/1 GN
• Materiał wewnątrz:	Stal szlachetna
• Kolor:	Srebrny
• Pojemność:	922 l
• Zakres temperatury:	-2 °C do 8 °C
• Regulacja temperatury:	z dokładnością do 1 °C
• Typ jednostki chłodzącej:	Szafa chłodnicza z drzwiami przeszkłone
• Konstrukcja:	Pionowa
• Chłodzenie:	Powietrze obiegowe
• GWP:	3
• Środek chłodniczy:	R600a / 0,100 kg

► Dalej na następnej stronie

► Pojemność: 922litrów



► 3półki na każde drzwi

✓ Wymiary: szer. 530 x głęb. 640 mm

✓ Norma gastronomiczna: 2/1 GN

✓ Półki z regulacją wysokości



► Możliwość zamknięcia



► Wyświetlacz cyfrowy

► Oświetlenie LED

✓ Możliwość osobnego włączenia/wyłączenia

Szafa chłodnicza z drzw. prz. 1400 GN210

- Klasa klimatyczna: 3
Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 25 °C i z tego powodu nie nadaje się do użytku w profesjonalnych kuchniach, w których panuje wysoka temperatura. 10 °C do 32 °C
- Temperatura otoczenia: 17.9
- EEL: B (Nr EU 2019 / 2018)
- Klasa wydajności energetycznej: 3.6
- Zużycie energii elektrycznej kWh /24 godz.: 1308
- Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: Poliuretan, 60 mm
- Izolacja: Tak
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Elektronicznie
- Sterowanie: Tak
- Termostat: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Wł./wył.
- Lampka kontrolna: Tak
- Włacznik/wyłącznik: Tak
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Display reklamowy: nie
- Ilość półek: 6
- Rodzaj półek: Ruszt, powlekany tworzywem sztucznym
- Z listwami cenowymi: Nie
- Wymiary półek: Szer. 530 x głęb. 640 mm
- Regulowana wysokość półek: Tak
- Ilość drzwi: 2
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe, szkło
- Możliwość zamknięcia: Tak
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- Właściwości: Oświetlenie LED, załączane osobno
Zatrzymanie wentylatora przy otwartych drzwiach
Drzwi samozamykające
- Moc przyłączeniowa: 0.207 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Aluminium
Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 320 x gł. 835 x wys. 2 040 mm
- waga: 166,5 kg



Szafa chłodnicza z drzw. prz. 1400 GN210

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346


Termometr A300



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiaru temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292048
GTIN 4015613664262


Termometr A250



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 98 x wys. 28 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292043
GTIN 4015613664279

Ruszt 2/1GN



- Norma gastronomiczna: 2/1 GN
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 650 x wys. 21 mm
- waga: 2 kg

Nr art. 700487
GTIN 4015613587202

Szafa chłodnicza z drzw. prz. 1400 GN210

produkty dodatkowe

Termometr A500



- | | |
|-----------------------------|--|
| • Wersja: | Analogowo |
| • Wielkość pola wskaźnika: | Ø 45 mm |
| • Z czujnikiem temperatury: | Nie |
| • Przystosowane do: | Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania |

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286