

Glastürenkühlschrank 302L WB



Beschreibung

Werbung und Informationen gezielt in Szene setzen: Das beleuchtete Werbedisplay ist ein Blickfang und weckt Interesse – Sei es im Ladenlokal, in der Kantine oder im Gastraum. Mit einem Logo oder allgemeinen Infos kann Ihre Werbung gezielt eingesetzt werden. Der direkte Blick auf die Lebensmittel unterstützt zusätzlich Impulsäufe.

Features

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Frontscheibe: | Eingefasst / gerahmt |
| • Sicherheitsglas: | Ja |
| • Art der Verglasung: | Doppel-Verglasung |
| • Inklusive: | 1 Thermometer für den Innenraum zum Einhängen |
| • Material Innen: | Kunststoff ABS |
| • Farbe: | Weiß |
| • Inhalt: | 302 Liter |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 10 °C |
| • Temperaturregelung: | Mechanisch |
| | Stufenlos |
| • Kühlung: | Statisch mit 1 Lüfter |
| • GWP: | 3 |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,052 kg |
| • Klimaklasse: | 4 |
| • Umgebungstemperatur: | 16 °C bis 30 °C |
| • Energieeffizienzklasse: | D (EU Nr. 2019 / 2018) |
| • Energieverbrauch kWh / Jahr: | 642 |

► Weiter auf der nächsten Seite



► Inhalt: 302 Liter



- Werbedisplay:
- ✓ LED-Beleuchtung
 - ✓ Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm
 - ✓ Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm



- 5 Zwischenablagen, höhenverstellbar
- ✓ Maße: B 500 x T 400 mm



- LED-Beleuchtung



- Abschließbar

Glastürenkühlschrank 302L WB


- Isolierung: Cyclopentan C5H10, 45 mm
- Tauwasserverdunstung: Nein
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Steuerung: Drehregler
- Thermostat: Ja
- Digital-Anzeige: Nein
- Kontrollleuchte: -
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Werbedisplay: LED-Beleuchtung
Für Aufkleber, Maße max.: B 600 x H 155 mm
Für Drucke, Maße max.: B 495 x H 130 mm
- Anzahl der Zwischenablagen: 5
- Art der Zwischenablagen: Rost, kunststoffbeschichtet
- Mit Preisschienen: Nein
- Maße Zwischenablagen: B 500 x T 400 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Anzahl Türen: 1
- Tür-Art: Flügeltür, Glas
- Abschießbar: Ja
- Türanschlag: Rechts
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Eigenschaften: 1 Lüfter
LED-Beleuchtung, separat mit Werbedisplay schaltbar
2 Rollen, 2 Stellfüße
- Anschlusswert: 0.155 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Stahl, lackiert
Glas
Kunststoff ABS
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 600 x T 580 x H 1.845 mm
- Gewicht: 53,9 kg



Glastürenkühlschrank 302L WB Ergänzungsprodukte

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A300

STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292048
GTIN 4015613664262