

Szafa chłodnicza z drzwiami prz. 302L WB



► Pojemność: 302 litry



► Display reklamowy:

- ✓ Podświetlenie LED
- ✓ Na naklejki, wymiary maks.: szer. 600 x wys. 155 mm
- ✓ Na nadruki, wymiary maks.: szer. 495 x wys. 130 mm

Opis

Świetny sposób, aby zwrócić uwagę na reklamę i informacje: podświetlany display reklamowy znajduje się w zasięgu wzroku i budzi zainteresowanie – w lokalu sklepowym, stołówce czy sali dla gości. Za pomocą logo lub ogólnych informacji możesz wykorzystać swoją reklamę tak, aby osiągnąć zamierzony cel. Bezpośrednie spojrzenie na artykuły spożywcze skłania dodatkowo do zakupów pod wpływem impulsu.



► 5 półek, regulacja wysokości

- ✓ Wymiary: szer. 500 x głęb. 400 mm

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| • Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| • Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| • W zestawie: | 1 termometr do zawieszenia wewnątrz |
| • Materiał wewnątrz: | Tworzywo sztuczne ABS |
| • Kolor: | Biały |
| • Pojemność: | 302 l |
| • Zakres temperatury: | 0 °C do 10 °C |
| • Regulacja temperatury: | Mechanicznie |
| | Bezstopniowo |
| | Statyczne z 1 wentylatorem |
| • Chłodzenie: | 3 |
| • GWP: | R600a / 0,052 kg |
| • Środek chłodniczy: | 4 |
| • Klasa klimatyczna: | Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 30 °C. |
| | 16 °C do 30 °C |
| • Temperatura otoczenia: | D (Nr EU 2019 / 2018) |
| • Klasa wydajności energetycznej: | |

► Dalej na następnej stronie



► Oświetlenie LED



► Możliwość zamknięcia

Szafa chłodnicza z drzwiami prz. 302L WB


- Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: 642
- Izolacja: Cyklopentan C5H10, 45 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Nie
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Tak
- Sterowanie: Regulator obrotowy
- Termostat: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Nie
- Lampka kontrolna: -
- Włacznik/wyłącznik: Nie
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Display reklamowy: oświetlenie LED
- Na naklejki, wymiary maks.: szer. 600 x wys. 155 mm
- Na nadruki, wymiary maks.: szer. 495 x wys. 130 mm
- 5
- Ilość półek: Ruszt, powlekany tworzywem sztucznym
- Rodzaj półek: Nie
- Z listwami cenowymi: Nie
- Wymiary półek: Szer. 500 x głęb. 400 mm
- Regulowana wysokość półek: Tak
- Ilość drzwi: 1
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe, szkło
- Możliwość zamknięcia: Tak
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- Właściwości: 1 wentylator
- Oświetlenie LED, załączane osobno z displayem reklamowym
- 2 kółka, 2 nóżki
- Moc przyłączeniowa: 0.155 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal, lakierowana
- Szkło
- Tworzywo sztuczne ABS
-
- Ważna wskazówka: szer. 600 x gł. 580 x wys. 1 845 mm
- wymiary: 53,9 kg
- waga:



Szafa chłodnicza z drzwiami prz. 302L WB produkty dodatkowe

Termometr A250

STAINLESS
STEEL



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 98 x wys. 28 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292043
GTIN 4015613664279

Termometr A500



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286

Termometr A300

STAINLESS
STEEL



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292048
GTIN 4015613664262