

Lodówko-zamrażarka 484L GN210



Opis

Lodówko-zamrażarka łączy w sobie funkcje chłodzenia i zamrażania, zapewniając na niewielkiej przestrzeni szybki dostęp do schłodzonych lub mrożonych produktów. Prowadnice w formacie GN pozwalają na zastosowanie dowolnych rusztów, jak i pojemników GN.

Cechy

- | | |
|---|---|
| • Norma gastronomiczna: | 2/1 GN
1/1 GN |
| • Kolor: | Srebrny |
| • Materiał wewnątrz: | Stal szlachetna |
| • Pojemność: | 484 l |
| • Zakres temperatury: | od 0 °C do 10 °C
od -18°C do -22°C
z dokładnością do 1 °C |
| • Regulacja temperatury: | Powietrze obiegowe |
| • Chłodzenie: | R290 / 0,075 kg |
| • Środek chłodniczy: | N |
| • Klasa klimatyczna: | 16 °C do 32 °C |
| • Temperatura otoczenia: | - |
| • Klasa wydajności energetycznej: | 2555 |
| • Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: | Cyklopentan, 50 mm |
| • Izolacja: | Tak |
| • Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| • Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |

► Dalej na następnej stronie



► Pojemność: 484 litry



- 3 pary prowadnic
 - ✓ zastosowanie: ruszty
 - ✓ zastosowanie: 2/1 GN oraz 1/1 GN
 - ✓ regulacja wysokości

- Lodówka u góry | zamrażarka na dole
 - ✓ Po jednym włączniku/wyłączniku dla funkcji chłodzenia i mrożenia



► Wyświetlacz cyfrowy



- 4 kółka skrętne
 - ✓ 2 z blokadami

Lodówko-zamrażarka 484L GN210

- | | |
|---|--|
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |
| • Termostat: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • Oświetlenie wewnętrzne: | Nie |
| • Ilość półek: | 3 |
| • Rodzaj półek: | Prowadnic |
| | Ruszt, powlekany tworzywem sztucznym |
| • Wymiary półek: | szer. 525 x głęb. 640 mm |
| • Regulowana wysokość półek: | Tak |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 55 mm |
| • Ilość drzwi: | 2 |
| • Rodzaj drzwi: | Drzwi skrzydłowe |
| • Możliwość zamknięcia: | Nie |
| • Zawias drzwi: | Prawo |
| • Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: | Nie |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Nie |
| • właściwości: | 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
posiada także prowadnice na pojemniki GN
Po jednym włączniku/wyłączniku dla funkcji chłodzenia i mrożenia
Lodówka u góry zamrażarka na dole |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.767 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 645 x gł. 840 x wys. 2 010 mm |
| • waga: | 122,8 kg |



Lodówko-zamrażarka 484L GN210

produkty dodatkowe


Termometr A500



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286

Termometr A250



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 98 x wys. 28 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292043
GTIN 4015613664279

Pojemnik GN, 1/1-40



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A121040
GTIN 4015613271064

Pojemnik GN, 2/1-100



- Pojemność: 28.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. A120103
GTIN 4015613271811

Lodówko-zamrażarka 484L GN210

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346