Bartscher
www.bartscher.com

Bakkerij-diepvrieskast 443





- Inhoud: 700 liter
- Klimaatklasse: 4



- 10 inschuifplateaus
  - ✓ 600 x 400 mm
  - ✓ Afstand: 125 mm



- Afsluitbaar



- Led-verlichting

Beschrijving

Cakes en taarten, brood en broodjes vooruit produceren en vakkundig invriezen en bewaren op de passende plaat tot ze worden geserveerd of verder verwerkt. De diepvrieskast in het bakkerijnorm-formaat creëert hiervoor voldoende ruimte in bakkerijen, banketbakkerijen, cafés en hotelkeukens.

Kenmerken

• Aantal roosters:	10
• Formaat roosters:	600 x 400 mm
• Soort roosters:	Lengterichting
• Afstand tussen de roosters:	125 mm
• Materiaal binnenwerk:	Roestvrij staal
• Kleur:	Zilver
• Inhoud:	700 liter
• Netto inhoud:	235 liter
• Temperatuurbereik:	-18 °C tot -22 °C
• Temperatuurregeling:	Elektronisch In stappen van 1 °C
• Type koeleenheid:	Commerciële vrieskast
• Constructie:	Verticaal
• Koeling:	Convectie
• GWP:	3
• Koelmiddel:	R290a / 0,132 kg

Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 700835
GTIN 4015613756950

www.bartscher.com

Bakkerij-diepvrieskast 443



• Klimaatklasse:	4 Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
• EEI:	50.8
• Energie-efficiëntieklasse:	D (EU Nr. 2015 / 1094)
• Energieverbruik kWh / 24 uur:	3.66
• Energieverbruik kWh / Jaar:	1336
• Isolatie:	Cyclopentaan C5H10, 85 mm
• Condenswaterverdamping:	Ja
• Automatische ontdooiingsfunctie:	Ja
• Besturing:	Touch
• Digitaal display:	Ja
• Thermostaat:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Binnenverlichting:	Ja
• Aantal deuren:	1
• Deursoort:	Vleugeldeur(en) Zelfsluitend
• Afsluitbaar:	Ja
• Deuraanslag:	Rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Ja
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Eigenschappen:	1 ventilator Akoestisch signaal bij te lang geopende deur LED-verlichting
• Inclusief:	-
• Vermogen:	0.227 kW | 230 V | 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 705 x D 918 x H 2.085 mm
• Gewicht:	133,9 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Bakkerij-diepvrieskast 443

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100413
GTIN 4015613734705

Thermometer A300

STAINLESS STEEL




- Uitvoering: Analoog
- Afmetingen displayveld: Ø 45 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
  Koelkasten / diepvrieskasten
  Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Zilver

Art.-Nr 292048
GTIN 4015613664262

Thermometer A250

STAINLESS STEEL



- Uitvoering: Analoog
- Afmetingen displayveld: B 98 x H 28 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvrieskasten
  Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit
  Zilver

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Bakplaat 600x400-AL



- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Nee
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Nee
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Materiaal: Aluminium

Art.-Nr 100412
GTIN 4015613734699

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Bakkerij-diepvrieskast 443

Ergänzungsprodukte

Geperforeerde plaat 600x400-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Perforatie: Ja
- Materiaaldikte: 1.5 mm
- Rand: 3 zijden
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100416
GTIN 4015613734712

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.