

Szafa chłodnicza z drzwiami pr. GTK2-221



- ▶ Pojemność: 804 litry
- ▶ Pojemność użytkowa: 743 litrów



- ▶ 4 półek, regulacja wysokości
- ✓ Wymiary: szer. 790 x głęb. 520 mm



- ▶ Oświetlenie LED



- ▶ Możliwość zamknięcia

Opis

Lodówka z drzwiami szklanymi GTK2-221 – dzięki energooszczędnemu trybowi nocnemu i wentylatorowi przerywającemu pracę po otwarciu drzwi – stanowi nie tylko optymalny magnes na klienta, lecz również pozwala zmaksymalizować oszczędności w zużyciu energii. Dzięki temu produkty zawsze pozostają świeże i dobrze się prezentują.

Cechy

- | | |
|--------------------------|--|
| • Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| • Szyba zabezpieczająca: | Tak |
| • Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| • W zestawie: | 4 klucze |
| | 2 uchwyty dystansowe względem ściany |
| • Materiał wewnątrz: | Stal, powlekana |
| • Kolor: | Czarny |
| | Biały |
| • Pojemność: | 804 l |
| • Pojemność użytkowa: | 743 l |
| • Zakres temperatury: | 1 °C do 9 °C |
| • Regulacja temperatury: | Elektronicznie
z dokładnością do 1 °C |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| • GWP: | 3 |
| • Środek chłodniczy: | R290 / 0,085 kg |
| • Klasa klimatyczna: | CC2 |

▶ Dalej na następnej stronie



Szafa chłodnicza z drzwiami pr. GTK2-221

- Temperatura otoczenia: 10 °C do 32 °C
- Klasa wydajności energetycznej: F (Nr EU 2019 / 2018)
- Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: 1978
- Izolacja: Cyklopentan, 38 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Nie
- Sterowanie: Elektronicznie
- Termostat: Tak
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Display reklamowy: -
- Ilość półek: 4
- Rodzaj półek: Ruszt, powlekany tworzywem sztucznym
- Z listwami cenowymi: Nie
- Wymiary półek: szer. 790 x głęb. 520 mm
- Regulowana wysokość półek: Tak
- Ilość drzwi: 2
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe, szkło
- Możliwość zamknięcia: Tak
- Zawias drzwi: Lewo / prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Regulowana wysokość nóg: Nie
- Właściwości: Oświetlenie LED, załączane osobno
Zatrzymanie wentylatora przy otwartych drzwiach
Drzwi samozamykające
- Moc przyłączeniowa: 0.5 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal, lakierowana
Szkło
- Ważna wskazówka: Uchwyty dystansowe należy zamontować na tylnej ścianie
- wymiary: szer. 880 x gł. 720 x wys. 2 020 mm
- waga: 133 kg



Szafa chłodnicza z drzwiami pr. GTK2-221

produkty dodatkowe


Termometr A500



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286

Ruszt wkładany GTK2-221



- Nośność maks.: 62 kg
- Materiał: Stal
powlekany tworzywem sztucznym
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 790 x gł. 530 x wys. 35 mm
- waga: 4,1 kg

Nr art. 700848ZR
GTIN 4015613865218

Termometr A300

STAINLESS
STEEL



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292048
GTIN 4015613664262