

Glastürenkühlschrank GTK3-121



Beschreibung

Der coole Blickfang bei jedem BBQ- oder Koch-Event - der kompakte Glastürenkühlschrank im modernen Design. Auf 3 Zwischenablagen können Getränke und Speisen hinter der Glastür mit UV-Filterglas kühl gelagert werden.


Features

• Frontscheibe:	Eingefasst / gerahmt
• Sicherheitsglas:	Ja
• Art der Verglasung:	Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter 3-fach-Verglasung
• Inklusive:	-
• Material Innen:	Kunststoff
• Farbe:	Edelstahl
• Inhalt:	63 Liter
• Temperaturbereich:	-1 °C bis 10 °C
• Temperaturregelung:	Knebel Stufenlos
• Kühlung:	Kompressor
• GWP:	3
• Kühlmittel:	R600a / 0,023 kg
• Klimaklasse:	ST
• Umgebungstemperatur:	16 °C bis 38 °C
• Energieeffizienzklasse:	A (EU Nr. 2019 / 2018)

► Weiter auf der nächsten Seite



- Inhalt: 63 Liter
- Klimaklasse: ST



- 3 Zwischenablagen, höhenverstellbar
- ✓ Maße: B 335 x T 350 mm



- LED-Beleuchtung
- Abschließbar

- Einsetzbar im:
 - ✓ Innenbereich
 - ✓ Im witterungsgeschütztem Außenbereich
 - ✓ Einbaufähig mit mind. 15 cm Freiraum rundum



- IPX4 – Spritzwasserschutz

Glastürenkühlschrank GTK3-121

• Energieverbrauch kWh / Jahr:	345
• Isolierung:	Cyclopentan, 37 mm
• Tauwasserverdunstung:	Nein
• Automatische Abtaufunktion:	Nein
• Steuerung:	Drehregler
• Thermostat:	Ja
• Digital-Anzeige:	Nein
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Werbedisplay:	-
• Anzahl der Zwischenablagen:	3
• Art der Zwischenablagen:	Rost, verchromt
• Mit Preisschienen:	Nein
• Maße Zwischenablagen:	B 335 x T 350 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Anzahl Türen:	1
• Tür-Art:	Flügeltür, Glas
• Abschließbar:	Ja
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	LED-Beleuchtung, separat schaltbar IPX4 – Spritzwasserschutz CNS 18/10 Glas, getönt
• Anschlusswert:	0.06 kW 230 V 50 Hz
• Material:	CNS 18/10 Glas, getönt
• Wichtiger Hinweis:	Einsetzbar im Innenbereich Einsetzbar im witterungsgeschützten Außenbereich Einbaufähig mit mind. 15 cm Freiraum rundum
• Maße:	B 435 x T 505 x H 680 mm
• Gewicht:	31,6 kg



Glastürenkühlschrank GTK3-121

Ergänzungsprodukte

Thermometer A500




- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279