

Lodówka 600 WSTL



Opis

Zamykana lodówka – dzięki powierzchni o delikatnej strukturze – stanie się języczkiem uwagi w każdej kuchni gastronomicznej. 5 rusztów z regulacją wysokości pozwala dowolnie zaaranżować wnętrze w zależności od potrzeb. Optymalna temperatura chłodzenia posiada prostą i intuicyjną regulację z dokładnością do 0,1 °C za pośrednictwem wyświetlacza.

Cechy

- Regulacja wysokości: 1930 mm do 1945 mm
 - Materiał wewnątrz: Stal, lakierowana
 - Kolor: Biały
 - Pojemność: 600 l
 - Pojemność użytkowa: 487 l
 - Zakres temperatury: -1 °C do 6 °C
 - Regulacja temperatury: Cyfrowo z dokładnością do 0,1 °C
 - Typ jednostki chłodzącej: Komercyjna szafa chłodnicza
 - Konstrukcja: Pionowa
 - Chłodzenie: Statyczne z 1 wentylatorem
 - GWP: 3
 - Środek chłodniczy: R600a / 0,078 kg
 - Klasa klimatyczna: 4
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 30 °C.
- EEL: 47.1
 - Klasa wydajności energetycznej: C (nr UE 2015/1094-IV)

► Dalej na następnej stronie



► Pojemność: 600 litry



► Klasa klimatyczna: 4



► 5 półek, regulacja wysokości
✓ Wymiary: szer. 650 x głęb. 510 mm



► Solidna powierzchnia urządzenia
✓ Zewnętrzna powłoka lakiernicza o delikatnej strukturze

► Funkcja automatycznego rozmrażania



► Możliwość zamknięcia


Lodówka 600 WSTL

• Zużycie energii elektrycznej kWh /24 godz.:	1.82
• Zużycie energii elektrycznej kWh / rok:	664
• Izolacja:	Poliuretan, 60 mm
• Odparowanie wody kondensacyjnej:	Tak
• Funkcja automatycznego rozmrażania:	Tak
• Sterowanie:	Elektronicznie
• Termostat:	Tak
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Lampka kontrolna:	kompresor
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Oświetlenie wewnętrzne:	Nie
• Display reklamowy:	nie
• Ilość półek:	5
• Rodzaj półek:	Ruszt, stal, powlekana tworzywem sztucznym
• Z listwami cenowymi:	Nie
• Wymiary półek:	szer. 650 x głęb. 510 mm
• Regulowana wysokość półek:	Tak
• Ilość drzwi:	1
• Rodzaj drzwi:	Drzwi skrzydłowe
• Możliwość zamknięcia:	Tak
• Zawias drzwi:	Prawo
• Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:	Tak
• Regulowana wysokość nóżek:	Tak
• Właściwości:	-
• Moc przyłączeniowa:	0.292 kW 230 V 50 Hz
• Materiał:	Stal
	powierzchnia lakierowana, z delikatną strukturą
• Ważna wskazówka:	-
• wymiary:	szer. 780 x gł. 720 x wys. 1 930 mm
• waga:	91,2 kg



Lodówka 600 WSTL produkty dodatkowe

Ruszt wkładany 600 WSTL-U



- Możliwości wykorzystania: Dolna para prowadnic
- Nośność maks.: 40 kg
- Materiał: Stal
powlekany tworzywem sztucznym
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 650 x gł. 380 x wys. 40 mm
- waga: 1,9 kg

Nr art. 700857
GTIN 4015613860664

Termometr A300

STAINLESS
STEEL



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292048
GTIN 4015613664262

Termometr A500




- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286

Termometr A250

STAINLESS
STEEL




- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 98 x wys. 28 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292043
GTIN 4015613664279

Lodówka 600 WSTL produkty dodatkowe

Ruszt wkładany 600 WSTL-OM



- Możliwości wykorzystania: Górna para prowadnic
Środkowe pary prowadnic
- Nośność maks.: 40 kg
- Materiał: Stal
powlekany tworzywem sztucznym
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 650 x gł. 510 x wys. 40 mm

Nr art. 700858
GTIN 4015613863085