

Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122



Beschreibung

Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank komplett im edlen schwarzen Design. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.

Features

- Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt
 - Art der Verglasung: Doppel-Verglasung
 - Sicherheitsglas: Nein
 - Material: Stahl, lackiert
 - Wichtiger Hinweis: -
 - Farbe: Schwarz
 - Material Innen: Kunststoff, schwarz
 - Nutzinhalt: 430 Liter
 - Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
-18 °C bis -22 °C
 - Temperaturregelung: in 1 °C-Schritten
 - Kühlung: Kompressor
Umluft
 - Kühlmittel: R290 / 0,100 kg
 - Klimaklasse: 3
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

► Weiter auf der nächsten Seite



► Nutzinhalt: 430 Liter



► 2 Zwischenablagen je Kühlfach
✓ Maße: B 565 x T 475 mm

► Oben Kühlung | Unten Tiefkühlung



► Digital-Anzeige
► LED-Beleuchtung, separat schaltbar



► 4 Lenkrollen
✓ 2 mit Feststellern

► Energieeffizienzklasse: C

Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122

• Umgebungstemperatur:	16 °C bis 25 °C
• Energieeffizienzklasse:	C (EU Nr. 2019 / 2018)
• Energieverbrauch kWh / Jahr:	3650
• Isolierung:	Cyclopentan 60 mm
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Digital-Anzeige:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen:	4
• Art der Zwischenablagen:	Rost, lackiert
• Maße Zwischenablagen:	B 565 x T 475 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Abstand zwischen den Einschüben:	15 mm
• Anzahl Türen:	2
• Tür-Art:	Flügeltür, Glas
• Abschießbar:	Nein
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	oben Kühlung unten Tiefkühlung 4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
• Anschlusswert:	0.767 kW 230 V 50 Hz
• Maße:	B 700 x T 780 x H 2.000 mm
• Gewicht:	121,4 kg




Kühl-/Gefrierkombination KTK1-122

Ergänzungsprodukte

Thermometer A250


STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Einlegerost KTK1-122



- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Maße: B 565 x T 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr. 700900ZR
GTIN 4015613865508

Thermometer A500



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286