

Koel-/vriescombinatie KTK1-122



Beschrijving

Combinatie van koelkast en vrieskast compleet in een edel zwart design. De glazen deuren maken een direct zicht op het eten mogelijk, dat door de apart inschakelbare LED-verlichting in het juiste licht kan worden gezet.

Kenmerken

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| • Voorruit: | Ingeklemd / in frame |
| • Soort beglazing: | Dubbele beglazing |
| • Veiligheidsglas: | Nee |
| • Materiaal: | Staal, gelakt |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Kleur: | Zwart |
| • Materiaal binnenwerk: | Kunststof, zwart |
| • Netto inhoud: | 430 liter |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C
-18 °C tot -22 °C |
| • Temperatuurregeling: | In stappen van 1 °C |
| • Koeling: | Compressor
Convectie |
| • Koelmiddel: | R290 / 0,100 kg |
| • Klimaatklasse: | 3 |
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 25 °C en is bijgevolg niet geschikt om te worden gebruikt in zeer warme professionele keukens.

► Ga verder op de volgende pagina



► Nuttige inhoud: 430 liter



► 2 tussenschappen per koelvak
✓ Afmetingen: B 565 x D 475 mm

► Boven koelen | onder diepvriezen



► Digitale weergave
► LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



► 4 zwenkwielen
✓ 2 met remmen

► Energie-efficiëntieklasse: C

Koel-/vriescombinatie KTK1-122

- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 25 °C
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2019 / 2018)
- Energieverbruik kWh / Jaar: 3650
- Isolatie: Cyclopentaan 60 mm
- Condenswaterverdamping: Ja
- Automatische ontdooifunctie: Ja
- Besturing: Elektronisch
- Digitaal display: Ja
- Thermostaat: Ja
- Controlelampje: -
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Binnenverlichting: Ja
- Aantal planchetten: 4
- Soort planchetten: Rooster, gelakt
- Maat planchetten: B 565 x D 475 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Afstand tussen de roosters: 15 mm
- Aantal deuren: 2
- Deursoort: Vleugel deur, glas
- Afsluitbaar: Nee
- Deuraanslag: Rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Eigenschappen: Boven koelen | beneden vriezen
4 zwenkwielen, 2 met rem
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Verwarmingssapparaat er vermijding van condensatie
- Vermogen: 0.767 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 700 x D 780 x H 2.000 mm
- Gewicht: 121,4 kg




Koel-/vriescombinatie KTK1-122

Ergänzungsprodukte

Thermometer A250


STAINLESS
STEEL



- Uitvoering: Analoo
- Afmetingen displayveld: B 98 x H 28 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvrieskasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit
Zilver

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Inlegrooster KTK1-122



- Draagvermogen max.: 25 kg
- Materiaal: Staal
Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 565 x D 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr 700900ZR
GTIN 4015613865508

Thermometer A500



- Uitvoering: Analoo
- Afmetingen displayveld: Ø 45 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvrieskasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286