

Lodówko-zamrażarka KTK1-122



Opis

Połączenie lodówki i zamrażarki, zdominowane przez szlachetny design w kolorze czerni. Szklane drzwi pozwalają rzucić okiem na potrawy, które można odpowiednio wyeksponować dzięki zastosowaniu załączanego osobno podświetlenia LED.

Cechy

- | | |
|--------------------------|---|
| • Szyba przednia: | Z oprawą / obramowaniem |
| • Rodzaj przeszklenia: | Przeszklenie podwójne |
| • Szyba zabezpieczająca: | Nie |
| • Materiał: | Stal, lakierowana |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • Kolor: | Czarny |
| • Materiał wewnątrz: | Tworzywo sztuczne, czarny |
| • Pojemność użytkowa: | 430 l |
| • Zakres temperatury: | od 0 °C do 10 °C
od -18°C do -22°C
z dokładnością do 1 °C |
| • Regulacja temperatury: | kompresor |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| • Środek chłodniczy: | R290 / 0,100 kg |
| • Klasa klimatyczna: | 3 |
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 25 °C i z tego powodu nie nadaje się do użytku w profesjonalnych kuchniach, w których panuje wysoka temperatura.

► Dalej na następnej stronie



► Pojemność użytkowa: 430 litrów



► 2 półki w każdym przedziale
✓ Wymiary: szer. 565 x głęb. 475 mm

► Chłodzenie na górze | mrożenie na dole



► Wyświetlacz cyfrowy
► Oświetlenie LED, załączane osobno



► 4 kółka skrętne
✓ Zz blokadami
► Klasa efektywności energetycznej: C

Lodówka-zamrażarka KTK1-122

- Temperatura otoczenia: 16 °C do 25 °C
- Klasa wydajności energetycznej: C (Nr EU 2019 / 2018)
- Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: 3650
- Izolacja: Cyklopentan 60 mm
- Odparowanie wody kondensacyjnej: Tak
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Tak
- Sterowanie: Elektronicznie
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: -
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Ilość półek: 4
- Rodzaj półek: Ruszt, lakierowany
- Wymiary półek: Szer. 565 x głęb. 475 mm
- Regulowana wysokość półek: Tak
- Odstęp pomiędzy parami przewodnic: 15 mm
- Ilość drzwi: 2
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe, szkło
- Możliwość zamknięcia: Nie
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- właściwości: Lodówka u góry | zamrażarka na dole
4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
Oświetlenie LED, załączane osobno
urządzenie grzewcze zapobiegające kondensacji
- Moc przyłączeniowa: 0.767 kW | 230 V | 50 Hz
- wymiary: szer. 700 x gł. 780 x wys. 2 000 mm
- waga: 121,4 kg




Lodówko-zamrażarka KTK1-122

produkty dodatkowe

Termometr A250


STAINLESS
STEEL



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: szer. 98 x wys. 28 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292043
GTIN 4015613664279

Ruszt wkładany KTK1-122



- Nośność maks.: 25 kg
- Materiał: Stal
powlekany tworzywem sztucznym
- Ważna wskazówka: kolor czarny
- wymiary: szer. 565 x gł. 472 x wys. 37 mm
- waga: 2,1 kg

Nr art. 700900ZR
GTIN 4015613865508

Termometr A500



- Wersja: Analogowo
- Wielkość pola wskaźnika: Ø 45 mm
- Z czujnikiem temperatury: Nie
- Przystosowane do: Pomiary temperatury pokojowej
Lodówki / szafy mroźnicze
Kontrola temperatury podczas transportu i przechowywania

Nr art. 292049
GTIN 4015613664286