Bartscher
www.bartscher.com

Koel-/vriescombinatie KTK2-222





- Inhoud: 820 liter



- Tussenschappen per koelvak
  - ✓ Afmetingen: B 500 x D 485 mm

- Links koelen | rechts diepvriezen



- Digitale weergave
- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- 4 zwenkwielen
  - ✓ 2 met remmen

- Energie-efficiëntieklasse: D

Beschrijving

Combinatie van koelkast en vrieskast in compleet zwart design met een inhoud van 820 liter. De glazen deuren maken een direct zicht op het eten mogelijk, dat door de apart inschakelbare LED-verlichting in het juiste licht kan worden gezet.

Kenmerken

• Voorruit:	Ingeklemd / in frame
• Soort beglazing:	Dubbele beglazing
• Veiligheidsglas:	Nee
• Materiaal:	Staal, gelakt
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Kleur:	Zwart
• Materiaal binnenwerk:	Kunststof, zwart
• Inhoud:	820 liter
• Netto inhoud:	778 liter
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 10 °C -18 °C tot -22 °C
• Temperatuurregeling:	In stappen van 1 °C
• Koeling:	Compressor Convectie
• Koelmiddel:	R290 / 0,080 kg
• Klimaatklasse:	3
• Omgevingstemperatuur:	16 °C tot 25 °C

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 700901
GTIN 4015613842868

www.bartscher.com

Koel-/vriescombinatie KTK2-222



• Energie-efficiëntieklasse:	D (EU Nr 2019 / 2018)
• Energieverbruik kWh / Jaar:	6570
• Isolatie:	Cyclopentaan 60 mm
• Condenswaterverdamping:	Ja
• Automatische ontdooiingsfunctie:	Ja
• Besturing:	Elektronisch
• Digitaal display:	Ja
• Thermostaat:	Ja
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Binnenverlichting:	Ja
• Aantal planchetten:	8
• Soort planchetten:	Rooster, gelakt
• Maat planchetten:	B 500 x D 485 mm
• Planchetten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Afstand tussen de roosters:	15 mm
• Aantal deuren:	2
• Deursoort:	Vleugeldeur, glas
• Afsluitbaar:	Ja
• Deuraanslag:	Links / rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Nee
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Eigenschappen:	Links koeling | rechts vriezen 4 zwenkwielen, 2 met rem LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen Verwarmingsapparaat er vermijding van condensatie
• Vermogen:	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Afmetingen:	B 1.220 x D 805 x H 2.000 mm
• Gewicht:	201 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Koel-/vriescombinatie KTK2-222

Ergänzungsprodukte

Thermometer A500




- Uitvoering: Analoog
- Afmetingen displayveld: Ø 45 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
  Koelkasten / diepvrieskasten
  Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286

Thermometer A250


STAINLESS STEEL



- Uitvoering: Analoog
- Afmetingen displayveld: B 98 x H 28 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvrieskasten
  Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit
  Zilver

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Inlegrooster KTK2-222



- Draagvermogen max.: 25 kg
- Materiaal: Staal
  Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 700901ZR
GTIN 4015613865515

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.