Bartscher
www.bartscher.com

Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S






▶ Inhalt: 820 Liter



▶ Nutzinhalt: 778 Liter



▶ Ausstattung:

- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ Doppelverglaste Tür
- ✓ Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation



▶ 4 Zwischenablagen je Kühlfach

- ✓ Maße: B 500 x T 485 mm

▶ Links Kühlung | rechts Tiefkühlung

Beschreibung

Elegante Kühl- und Tiefkühlkombination im komplett schwarzen Design mit großzügigem Nutzinhalt von bis zu 820 Litern. Die transparenten Glastüren sorgen für optimale Produktpräsentation, während die separat schaltbare LED-Beleuchtung Speisen wirkungsvoll in Szene setzt und jederzeit den perfekten Überblick ermöglicht.

Features

• Frontscheibe:	Eingefasst / gerahmt
• Art der Verglasung:	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas:	Nein
• Material:	Stahl, lackiert
• Wichtiger Hinweis:	-
• Farbe:	Schwarz
• Material Innen:	Kunststoff, schwarz
• Inhalt:	820 Liter
• Nutzinhalt:	778 Liter
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -22 °C
• Temperaturregelung:	in 1 °C-Schritten
• Kühlung:	Kompressor Umluft
• Kühlmittel:	R290 / 0,080 kg

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 700901V1
GTIN 4015613904641

Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S



• Klimaklasse:	3 Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.
• Umgebungstemperatur:	16 °C bis 25 °C
• Energieeffizienzklasse:	D (EU Nr. 2019 / 2018)
• Energieverbrauch kWh / Jahr:	6570
• Isolierung:	Cyclopentan 60 mm
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Steuerung:	Elektronisch
• Digital-Anzeige:	Ja
• Thermostat:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Nein
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Anzahl der Zwischenablagen:	8
• Art der Zwischenablagen:	Rost, lackiert
• Maße Zwischenablagen:	B 500 x T 485 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Abstand zwischen den Einschüben:	15 mm
• Anzahl Türen:	2
• Tür-Art:	Flügeltür, Glas
• Abschließbar:	Ja
• Türanschlag:	Links / Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	links Kühlung | rechts Tiefkühlung 4 Lenkrollen, 2 feststellbar LED-Beleuchtung, separat schaltbar Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
• Anschlusswert:	1 kW | 230 V | 50 Hz
• Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW:	46 / 2026
• Maße:	B 1.220 x T 805 x H 2.000 mm
• Gewicht:	201 kg

Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S

Ergänzungsprodukte

Einlegerost KTK2-222



- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Material: Stahl
  Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Maße: B 503 x T 483 x H 27 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 700901ZR
GTIN 4015613865515

Thermometer A250



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
  Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
  Kühlschränke / Tiefkühlschränke
  Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286