

Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S



Beschreibung

Elegante Kühl- und Tiefkühlkombination im komplett schwarzen Design mit großzügigem Nutzinhalt von bis zu 820 Litern. Die transparenten Glastüren sorgen für optimale Produktpräsentation, während die separat schaltbare LED-Beleuchtung Speisen wirkungsvoll in Szene setzt und jederzeit den perfekten Überblick ermöglicht.

Features


• Frontscheibe:	Eingefasst / gerahmt
• Art der Verglasung:	Doppel-Verglasung
• Sicherheitsglas:	Nein
• Material:	Stahl, lackiert
• Wichtiger Hinweis:	-
• Farbe:	Schwarz
• Material Innen:	Kunststoff, schwarz
• Inhalt:	820 Liter
• Nutzinhalt:	778 Liter
• Temperaturbereich:	0 °C bis 10 °C -18 °C bis -22 °C
• Temperaturregelung:	in 1 °C-Schritten
• Kühlung:	Kompressor Umluft
• Kühlmittel:	R290 / 0,080 kg



► Inhalt: 820 Liter



► Nutzinhalt: 778 Liter



► Ausstattung:

- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ Doppelverglaste Tür
- ✓ Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation



► 4 Zwischenablagen je Kühlfach

- ✓ Maße: B 500 x T 485 mm

► Links Kühlung | rechts Tiefkühlung

► Weiter auf der nächsten Seite

Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S


- Klimaklasse: 3
Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.
16 °C bis 25 °C
- Umgebungstemperatur: 16 °C bis 25 °C
- Energieeffizienzklasse: D (EU Nr. 2019 / 2018)
- Energieverbrauch kWh / Jahr: 6570
- Isolierung: Cyclopentan 60 mm
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Digital-Anzeige: Ja
- Thermostat: Ja
- Kontrollleuchte: -
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Innenbeleuchtung: Ja
- Anzahl der Zwischenablagen: 8
- Art der Zwischenablagen: Rost, lackiert
- Maße Zwischenablagen: B 500 x T 485 mm
- Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja
- Abstand zwischen den Einschüben: 15 mm
- Anzahl Türen: 2
- Tür-Art: Flügeltür, Glas
- Abschließbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Türanschlag wechselbar: Nein
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Eigenschaften: links Kühlung | rechts Tiefkühlung
4 Lenkrollen, 2 feststellbar
LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 37 / 2026
- Maße: B 1.220 x T 805 x H 2.000 mm
- Gewicht: 201 kg



Kühl-/Gefrierkombination KTK820 S

Ergänzungsprodukte

Einlegerost KTK2-222




- Tragfähigkeit max.: 25 kg
- Material: Stahl
Kunststoffbeschichtet
- Wichtiger Hinweis: Farbe schwarz
- Maße: B 503 x T 483 x H 27 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr. 700901ZR
GTIN 4015613865515

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: B 98 x H 28 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Ausführung: Analog
- Größe Anzeigenfeld: Ø 45 mm
- Mit Temperaturfühler: Nein
- Ausgelegt für: Raumtemperaturmessungen
Kühlschränke / Tiefkühlschränke
Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung

Art.-Nr. 292049
GTIN 4015613664286