


Koel-/vriescombinatie KTK820 S



► Inhoud: 820 liter



► Netto inhoud: 778 liter



- Uitrusting:
- ✓ Binnenverlichting
 - ✓ Deuren met dubbele beglazing
 - ✓ Verwarming tegen condens

Beschrijving

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

Kenmerken

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| • Voorruit: | Ingeklemd / in frame |
| • Soort beglazing: | Dubbele beglazing |
| • Veiligheidsglas: | Nee |
| • Materiaal: | Staal, gelakt |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Kleur: | Zwart |
| • Materiaal binnenwerk: | Kunststof, zwart |
| • Inhoud: | 820 liter |
| • Netto inhoud: | 778 liter |
| • Temperatuurbereik: | 0 °C tot 10 °C
-18 °C tot -22 °C |
| • Temperatuurregeling: | In stappen van 1 °C |
| • Koeling: | Compressor
Convectie |
| • Koelmiddel: | R290 / 0,080 kg |



- 4 klemmborden per compartiment
- ✓ Afmetingen: B 500 x D 485 mm
- Linker koeling | rechter diepe koeling

► Ga verder op de volgende pagina



Koel-/vriescombinatie KTK820 S


- Klimaatklasse: 3
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 25 °C en is bijgevolg niet geschikt om te worden gebruikt in zeer warme professionele keukens.
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 25 °C
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Energieverbruik kWh / Jaar: 6570
- Isolatie: Cyclopentaan 60 mm
- Condenswaterverdamping: Ja
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Besturing: Elektronisch
- Digitaal display: Ja
- Thermostaat: Ja
- Controlelampje: -
- Aan/Uit-schakelaar: Nee
- Binnenverlichting: Ja
- Aantal planchetten: 8
- Soort planchetten: Rooster, gelakt
- Maat planchetten: B 500 x D 485 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Afstand tussen de roosters: 15 mm
- Aantal deuren: 2
- Deursoort: Vleugeldeur, glas
- Afsluitbaar: Ja
- Deuraanslag: Links / rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Eigenschappen: Links koeling | rechts vriezen
4 zwenkwielen, 2 met rem
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Verwarmingsapparaat er vermijding van condensatie
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Naar verwachting vanaf ca. week leverbaar vanaf magazijn Salzkotten: 37 / 2026
- Afmetingen: B 1.220 x D 805 x H 2.000 mm
- Gewicht: 201 kg



Koel-/vriescombinatie KTK820 S

Ergänzungsprodukte

Inlegrooster KTK2-222




- Draagvermogen max.: 25 kg
- Materiaal: Staal
Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 2 kg

Art.-Nr 700901ZR
GTIN 4015613865515

Thermometer A250

STAINLESS
STEEL



- Uitvoering: Analooog
- Afmetingen displayveld: B 98 x H 28 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvrieskasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit
Zilver

Art.-Nr 292043
GTIN 4015613664279

Thermometer A500



- Uitvoering: Analooog
- Afmetingen displayveld: Ø 45 mm
- Met temperatuurvoeler: Nee
- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen
Koelkasten / diepvrieskasten
Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Kleur: Wit

Art.-Nr 292049
GTIN 4015613664286