

Osłona higieniczna 1500PGLD



Opis

Przy kasie, w recepcji, kiosku lub barze szybkiej obsługi, jak i podczas rozmów z klientami w branży usługowej – złożenie i ustawienie osłony higienicznej zajmuje dosłownie chwilę, a dzięki okienku jej zastosowanie jest jeszcze bardziej uniwersalne, np. w gastronomii przy wydawaniu dań.

Cechy

- Grubość materiału: 5 mm
- Przystosowane do: Witryny (strefa stojąca)
Stoły (strefa siedząca)
do montażu sufitowego
szer. 1.500 x wys. 900 mm
Szer. 400 x wys. 200 mm
Z okienkiem
Przezroczyste
Zaokrąglone narożniki
Z 2 nóżkami (szkło akrylowe), możliwość zamocowania w 2 pozycjach
Osłona przystosowana do montażu sufitowego (otwory)
Zestaw montażowy (łatwy montaż)
Zapobieganie infekcjom
Bezpieczne ustawienie na wszystkich równych powierzchniach
Pleksiglas
- Wymiary po ustawieniu: szer. 1.500 x wys. 900 mm
- Wymiary okienka: Szer. 400 x wys. 200 mm
- Wersja: Z okienkiem
- Stan przy dostawie: Osłona przystosowana do montażu sufitowego (otwory)
- właściwości: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
Zapobieganie infekcjom
Bezpieczne ustawienie na wszystkich równych powierzchniach
Pleksiglas
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: szer. 1 500 x gł. 300 x wys. 900 mm
- Wymiary: szer. 1 500 x gł. 300 x wys. 900 mm

► Dalej na następnej stronie



► Osłona higieniczna z okienkiem

- ✓ wymiary po ustawieniu: szer. 1 500 x wys. 900 mm



► Z praktycznym okienkiem

- ✓ wymiary: szer. 400 x wys. 200 mm



► Materiał osłony higienicznej

- ✓ szkło akrylowe



► Z 2 nóżkami

- ✓ szkło akrylowe
- ✓ możliwość zamocowania w 2 pozycjach



Ośłona higieniczna 1500PGLD

• waga: 8,5 kg



Osłona higieniczna 1500PGLD produkty dodatkowe

Stojak na plakaty A1



- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz pod osłoną
- Możliwość obustronnego uzupełniania: Tak
- Materiał nóżek: Tworzywo sztuczne
- Wielkość plakatu maks.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Wymiary powierzchni prezentacji: 570 x 820 mm
- Właściwości: -

Nr art. 181134
GTIN 4015613804415

