

Piec konwekcyjny AT90



- ▶ Maks. 4 x 438 x 315 mm
- ▶ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 70 mm



- ▶ Podwójnie przeszklone drzwi



- ▶ Wyjmowane prowadnice
- ▶ Liczba wentylatorów: 2

Opis

Seria AT: kulinarna inteligencja do grillowania, smażenia i pieczenia.
Seria AT oferuje szeroki wybór wysoce wydajnych pieców konwekcyjnych.

Cechy

• Ilość programów gotowania:	1
• Ilość faz gotowania:	1
• Liczba wentylatorów:	2
• Prędkość wentylatora:	1 stopień
• Seria:	AT
• Stopień ochrony:	IPX3
• Materiał komory:	Emaliowane
• Kolor:	Srebrno-szary
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	4
• Format prowadnic:	438 x 315 mm
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Regulacja temperatury:	Mechanicznie Bezstopniowo

▶ Dalej na następnej stronie


Piec konwekcyjny AT90

- Czas nagrzewania: Ok. 8 minut (150°C)
- Timer: Tak
- Nastawa czasu: 0 do 120 minut
- Sterowanie: Pokrętko
- Wyświetlacz LED: -
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl. Nagrzewanie
- Włącznik/wyłącznik: Nie
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Przyłącze wody: -
- Właściwości: Podwójne przeszklenie drzwi
Zaokrąglona komora
Prowadnice wymiowane
sygnał dźwiękowy po upływie czasu
4 blachy
- W zestawie: 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Moc przyłączeniowa: Gotowe do podłączenia
- Przyłącze urządzenia: Stal szlachetna
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- wymiary: 38 kg
- waga:



Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Blacha perforowana 433x333-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100408
GTIN 4015613734682


Blacha perforowana 433x333-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100407
GTIN 4015613734675

Ruszt AT90120



- Norma gastronomiczna: nie
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 435 x gł. 316 x wys. 15 mm
- waga: 0,7 kg

Nr art. 786010
GTIN 4015613815282

Blacha do pieczenia AT90120



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.7 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 300 °C
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 786008
GTIN 4015613805351

Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia 433x333-AL



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100406
GTIN 4015613734668

Blacha do pieczenia 433x333-SI



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100405
GTIN 4015613734651

Blacha do pieczenia 433x333-ST

STAINLESS
STEEL



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 0.8 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100404
GTIN 4015613734644

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613735119

Piec konwekcyjny AT90 produkty dodatkowe

Rama łącząca AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT90
Piec konwekcyjny AT120
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 537 x wys. 57 mm
- waga: 2,2 kg

Nr art. 115086
GTIN 4015613730073

Podstawa AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Ilość par prowadnic: 4
- Format prowadnic: 438 x 315 mm
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Regulacja wysokości: 843 mm do 863 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT90
Piec konwekcyjny AT120

Nr art. 115084
GTIN 4015613730011

Podstawa AT90-120VR

STAINLESS
STEEL



- Ilość par prowadnic: 4
- Format prowadnic: 438 x 315 mm
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Regulacja wysokości: 585 mm do 605 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT90
Piec konwekcyjny AT120

Nr art. 115083
GTIN 4015613729992