

Конвекционная печь AT211-MDI



Описание

AT211-MDI со вставками в практичном формате 1/1 GN и надежной печной камерой из нержавеющей стали обеспечивает проверенную функциональность серии AT. Цифровые ручки с быстрым и несложным регулированием температуры и времени способствуют особенно удобному управлению.

Особенности

- Количество программ приготовления: 1
- Количество этапов приготовления: 1
- Количество вентиляторов: 2
- Скорость вентилятора: 1 уровень
- Серия: AT
- Тип защиты: IPX3
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Цвет: Серебристо-серый
- Внутренние размеры: Ш 565 x Г 385 x В 350 мм
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 4
- Формат вставки: 1/1 GN
- Расстояние между вставками: 70 мм
- Функции: Циркулирующий воздух
- Диапазон температуры: 50 °C до 300 °C
- Регулирование температуры: Электронное
С шагом 1 °C

► Продолжение на следующей странице



- Вид вставок: в поперечном направлении
- ✓ Формат: 1/1 GN
- ✓ Количество: 4



- Ручейка с цифровой индикацией температуры и времени
- ✓ Звуковой сигнал после завершения времени (1 – 120 минут)

- Двойное остекление дверей
- Закругленная печная камера



- Направляющие снимаются

Конвекционная печь AT211-MDI

- Время разогрева: Ок. 12 минут (150°C)
- Таймер: да
0 до 120 минут
- Управление: Рукоятка MDI
- Светодиодная индикация: -
- Термостат: да
- Контрольная лампа: Вкл/выкл
Разогрев
- Выключатель: да
- Внутреннее освещение: да
- Подключение воды: -
- Свойства: Закругленная внутренняя камера
Направляющие, извлекаемые
Двойное остекление дверей
Рукоятка с цифровой индикацией температуры и времени
Функция памяти
Возможность поставить на паузу процесс приготовления с помощью регулятора температуры
Звуковой сигнал при завершении времени (1 – 120 минут)
- В комплекте: 1 решетка
1 емкость GN
- Мощность: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Подключение прибора: Готов к подключению
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 700 x Г 635 x В 540 мм
- вес: 44 кг



Конвекционная печь AT211-MDI

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 300



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 300 мм

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Спрей для пекарских форм/противней



- Объем/тара: 500 мл
- Единица количества заказа: 1 коробка по 6 банок (Минимальное количество заказа 2 коробки)
- Рассчитано для: Смазывание жиром форм, противней, сковородок и вафельниц
- Материал: 100 % растительные масла
- Важная информация: -

Артикул 173060
GTIN 4015613498515

Рукавицы для печи 370




- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 370 мм

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Решётка 1/1 GN, CNS

CNS
18/10



- Серия: Top Line
- Стандарт: EN 631
- Формат GN: 1/1 GN
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- вес: 0,94 кг

Артикул A101091
GTIN 4016098175250

Конвекционная печь AT211-MDI

Дополнительные аксессуары

Рукавицы для печи 420



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 420 мм

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Подставка AT211-220-230

STAINLESS
STEEL



- Количество вставок: 4
- Вид вставки: Поперек
- Формат вставки: 1/1 GN
530 x 580 мм
- Цвет: Серебристый

Артикул 115087
GTIN 4015613874326

Рукавицы для печи 600



- Характеристики: С защитой от пламени
С петелькой
Толщина материала: 640 г/м²
- Цвет: Черный
- Можно стирать: Нет
- Термостойкость до: 250 °C
- Длина: 600 мм

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Противень перфорированный 1/1-SI




- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100428
GTIN 4015613734767

Конвекционная печь AT211-MDI

Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 1/1-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100427
GTIN 4015613734750

Противень 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Перфорация: нет
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C
- Материал: Алюминий

Артикул 100426
GTIN 4015613734743

Щипцы для тостов 100

STAINLESS
STEEL



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119

Корзина для жарки 110

STAINLESS
STEEL



- Формат GN: 1/1 GN
- Размер корзины: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Объем: 7 л
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 900300
GTIN 4015613788111