

Piec konwekcyjny AT90-MDI



Opis

Dobra baza dla powtarzających się procesów obróbki termicznej – dzięki obu regulatorom z wyświetlaczem cyfrowym można precyzyjnie ustawić temperaturę i czas. Dwa silniki zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i tym samym przekładają się na doskonałe efekty pieczenia.

Cechy

• Ilość programów gotowania:	1
• Ilość faz gotowania:	1
• Liczba wentylatorów:	2
• Prędkość wentylatora:	1 stopień
• Seria:	AT
• Stopień ochrony:	IPX3
• Materiał komory:	Emaliowane
• Kolor:	Srebrno-szary
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	4
• Format prowadnic:	438 x 315 mm
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Regulacja temperatury:	Elektronicznie z dokładnością do 1 °C

► Dalej na następnej stronie



- Rodzaj prowadnic: poprzeczne
- ✓ Format: 438 x 315 mm
- ✓ Ilość: 4



- Wyjmowane prowadnice



- Zaokrąglona komora



- Podwójnie przeszklone drzwi
- Funkcje: termoobieg
- Sygnał dźwiękowy po upływie czasu (1 - 120 minut)

Piec konwekcyjny AT90-MDI

- Czas nagrzewania: Ok. 8 minut (150°C)
- Timer: Tak
- Nastawa czasu: 0 do 120 minut
- Sterowanie: Pokrętko MDI
- Wyświetlacz LED: tak
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl. Nagrzewanie
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Przyłącze wody: -
- Właściwości: Zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
Podwójne przeszklenie drzwi
Pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu
Funkcja pamięci
Możliwe przerwanie procesu pieczenia za pomocą regulatora temperatury
sygnał dźwiękowy po upływie czasu smażenia (1 - 120 minut)
- W zestawie: 4 blachy
1 uchwyt na blachy
- Moc przyłączeniowa: 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 580 mm
- waga: 38,4 kg



Piec konwekcyjny AT90-MDI produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia AT90120



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.7 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 300 °C
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 786008
GTIN 4015613805351

Rama łącząca AT90-120


STAINLESS
STEEL



- Przystosowane do: Piece konwekcyjne AT90
Piec konwekcyjny AT120
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 537 x wys. 57 mm
- waga: 2 kg

Nr art. 115086
GTIN 4015613730073

Ruszt AT90120



- Norma gastronomiczna: nie
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 435 x gł. 316 x wys. 15 mm
- waga: 0,7 kg

Nr art. 786010
GTIN 4015613815282

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119

Piec konwekcyjny AT90-MDI produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Polka ścienna 600x355x27, StCrNi

CNS
18/10

50 kg



- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 600 x gł. 600 mm
- Nośność maks.: 50 kg
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 5,4 kg

Nr art. 174600
GTIN 4015613434988

Podstawa AT90-120VR

STAINLESS
STEEL



- Ilość par przewodnic: 4
- Format przewodnic: 438 x 315 mm
- Rodzaj przewodnic: W poprzek
- Regulacja wysokości: 585 mm do 605 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT90
Piec konwekcyjny AT120

Nr art. 115083
GTIN 4015613729992

Piec konwekcyjny AT90-MDI produkty dodatkowe

Podstawa AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Ilość par prowadnic: 4
- Format prowadnic: 438 x 315 mm
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Regulacja wysokości: 843 mm do 863 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT90
Piec konwekcyjny AT120

Nr art. 115084
GTIN 4015613730011

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498