www.bartscher.com

Heißluftofen AT230-MDI





▶ Einfaches Bestücken durch seitlichen Türanschlag



▶ Art der Einschübe: Quer

✓ Format: 1/1 GN

✓ Anzahl: 4



▶ Auflageschienen herausnehmbar



▶ Abgerundete Backkammer

Beschreibung

Der AT230-MDI vereinfacht das Bestücken der Backkammer dank des seitlichen Türanschlages. Durch die Kombination der bewährten AT-Features mit der zusätzlichen Grillfunktion und Beschwadung bleiben hier keine Wünsche offen. Für höchsten Bedienkomfort sorgt die digitale Bartscher MDI-Steuerung mit einer schnellen und unkomplizierten Regulierung von Temperatur und Zeit.

Features

• Grillleistung:	2.4 kW
• Anzahl Garprogramme:	1
• Anzahl Garphasen:	1
• Anzahl Lüfter:	2
• Lüftergeschwindigkeit:	1 Stufe
• Serie:	AT
• Schutzart:	IPX3
• Material Garraum:	Edelstahl
• Farbe:	Silbergrau
• Maße innen:	B 560 x T 380 x H 350 mm
• Art der Einschübe:	Quer
• Anzahl Einschübe:	4
• Format Einschübe:	1/1 GN
• Abstand zwischen den Einschüben:	75 mm
• Funktionen:	Umluft
	Grill-Funktion
	Beschwadung

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. A120823

GTIN 4015613757704

Heißluftofen AT230-MDI



• Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C
• Temperaturregelung:	Thermostatisch in 1 °C-Schritten
• Aufheizzeit:	Ca. 12 Minuten (150°C)
• Timer:	Ja
• Zeiteinstellung:	1 bis 120 Minuten
• Steuerung:	MDI-Knebel
• LED-Anzeige:	Temperatur Zeit
• Thermostat:	Ja
• Kontrollleuchte:	Ein/Aus Aufheizen Timer
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Innenbeleuchtung:	Ja
• Wasseranschluss:	Festwasseranschluss 3/4"
• Eigenschaften:	Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung Einfaches Bestücken durch seitlichen Türanschlag Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Memory-Funktion Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten)
• Inklusive:	1 GN-Behälter 1 Rost 1 Zulaufschlauch
• Anschlusswert:	3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Geräteanschluss:	Steckerfertig
• Material:	Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 700 x T 675 x H 550 mm
• Gewicht:	47,6 kg

Heißluftofen AT230-MDI
Ergänzungsprodukte

Topfhandschuhe 420



- Eigenschaften: Mit Flammschutz, Mit Aufhänger, Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Topfhandschuhe 370



- Eigenschaften: Mit Flammschutz, Mit Aufhänger, Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Backblech 1/1-AL



- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Nein
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium

Art.-Nr. 100426
GTIN 4015613734743

Topfhandschuhe 600




- Eigenschaften: Mit Flammschutz, Mit Aufhänger, Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Heißluftofen AT230-MDI

Ergänzungsprodukte


Lochblech 1/1-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100428
GTIN 4015613734767

Lochblech 1/1-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Lochung: Ja
- Materialstärke: 1.5 mm
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Temperaturbeständig bis: 260 °C

Art.-Nr. 100427
GTIN 4015613734750

Untergestell AT211-220-230

STAINLESS STEEL



- Anzahl Einschübe: 4
- Art der Einschübe: Quer
- Format Einschübe: 1/1 GN
  530 x 580 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 115087
GTIN 4015613874326

Thermometer EDD 2500



- Timer: Ja
- Display-Anzeige: Soll-Temperatur
  Ist-Temperatur
  Timer
- Betrieb über: Batterien (1 x AAA 1,5 V)
- Länge Kabel: 1.2 m

Art.-Nr. 292058
GTIN 4015613885780

Heißluftofen AT230-MDI
Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
  Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
  Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Topfhandschuhe 300



- Eigenschaften: Mit Flammschutz
  Mit Aufhänger
  Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton à 6 Dosen (Mindestbestellmenge 2 Kartons)
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498515

Heißluftofen AT230-MDI

Ergänzungsprodukte

Kochpergament 1/1 GN



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (500 Bögen)
- GN-fähig: Ja
- Format je Bogen: 1/1 GN, B 530 x T 325 mm
- Hitzebeständig bis: 220 °C
- Material: Papier
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 1 mm

Art.-Nr. 150687
GTIN 4015613711423

Blech 1/1GN, 40 mm

CNS 18/10



- Inhalt: 5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 40 mm

Art.-Nr. A101186
GTIN 4015613271736

Blech 1/1GN, 65 mm

CNS 18/10



- Inhalt: 9 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 65 mm

Art.-Nr. A101187
GTIN 4015613271743

Grillplatte 5300



- Gastronorm: 1/1 GN
- Ausführung Bratfläche: Rautiert
- Mit Saftrinne: Ja
- Material: Aluminiumguss
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 530 x T 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr. 106576
GTIN 4015613660783

Technische Änderungen vorbehalten.

Heißluftofen AT230-MDI

Ergänzungsprodukte

Blech 1/1GN, 20 mm

CNS 18/10



- Inhalt: 3.5 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Seidenmatt
- Tiefe Behälter: 20 mm

Art.-Nr. A101185
GTIN 4015613271729

Technische Änderungen vorbehalten.