

Suszarka 120



Opis

Podczas suszenia produkty spożywcze są nie tylko konserwowane, ale również wydłuża się okres ich przydatności do spożycia. W przypadku tej nieinwazyjnej metody konserwacji doskonale zachowane zostają składniki odżywcze, a owoce, warzywa, mięso, ryby, zioła i przyprawy zyskują całkiem nowe walory smakowe.

Cechy

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Kolor: | Biały |
| • Materiał komory: | Tworzywo sztuczne
kratka metalowa |
| • Ilość par prowadnic: | 12 |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 20 mm |
| • Kratka do suszenia: | 6
Tworzywo sztuczne
Wymiary: szer. 285 x głęb. 325 mm |
| • Timer: | Tak |
| • ustawianie czasu: | od 30 min do 48 godz. |
| • Funkcja automatycznego wyłączenia: | Tak |
| • Metoda suszenia: | Powietrze obiegowe |
| • Prędkość wentylatora: | 1 stopień |
| • Liczba wentylatorów: | 1 |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 70 °C |
| • Regulacja temperatury: | z dokładnością do 1 °C
Ręcznie |

► Dalej na następnej stronie



- Metoda suszenia: cyrkulacja powietrza
- ✓ Równomierna cyrkulacja powietrza



- 6 kratek do suszenia:
- ✓ tworzywo sztuczne
- ✓ wymiary: szer. 285 x głęb. 325 mm



- 12 par prowadnic



- Timer
- ✓ Ustawianie czasu: od 30 min do 48 godz.
- Niski poziom emisji hałasu

Suszarka 120


- Czas nagrzewania: 20 min.
- Termostat: Tak
- Nie zawiera BPA: Tak
- Stopień ochrony: IPX0
- Sterowanie: Elektronicznie
- właściwości: Pokrętło
- W zestawie: Niski poziom emisji hałasu
- Moc przyłączeniowa: Równomierna cyrkulacja powietrza
- Materiał: Przezroczyste, opuszczane drzwi
- Ważna wskazówka: 1 Wyjmowana tacka ociekowa
- wymiary: 6 kratek do suszenia
- waga: 0.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Tworzywo sztuczne
- szer. 450 x gł. 340 x wys. 305 mm
- 5 kg



Suszarka 120

produkty dodatkowe

Zestaw kratki do suszenia 120



- Skład zestawu: 2 kratki do suszenia
- Przystosowane do: suszarka 120
- właściwości: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 328 x gł. 305 x wys. 9 mm
- waga: 0,16 kg

Nr art. A120893
GTIN 4015613798523