Bartscher
www.bartscher.com

Hornillo a gas 1K221-T





- Pequeño, ligero, compacto
  - ✓ Potencia: 2,2kW
  - ✓ Tipo de gas: butano



- Quemador de gas: quemador de circuito único
  - ✓ Diámetro del utensilio de cocina: 150 - 270 mm



- Gran seguridad gracias al nuevo control de llama
  - ✓ Sistema de protección de encendido de 2 etapas
  - ✓ Quemador con protección termoeléctrica



- Muy práctico
  - ✓ Incluye: 1 maletín de transporte

Descripción

Pequeño, ligero y compacto: sencillamente práctico. Este hornillo a gas, en combinación con los cartuchos de gas disponibles opcionalmente, está listo de inmediato para su uso en el exterior y puede guardarse rápidamente sin ocupar apenas espacio.

Características

• Color:	Plateado
• Número de superficies de cocción:	1
• Diámetro del utensilio de cocina:	150 - 270 mm
• Tipo de superficies de cocción:	Gas
• Tipo de gas:	Butano
• Rendimiento máx. zona(s) de cocción:	2.2 kW
• Consumo de gas a máxima potencia:	160 g / hora
• Quemador de gas:	Quemador con un circuito
• Modo de encendido:	Encendido piezoeléctrico
• Llama del piloto:	No
• Seguridad de encendido:	Sí
• Control:	Muletilla Palanca
• Características:	Control de llama: sistema de protección de encendido de 2 etapas, quemador con protección termoeléctrica Placa base disipadora del calor Información sobre el consumo de gas a una temperatura ambiente de 20 °C

▸ Continúa en la siguiente página

Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: A150623
GTIN 4015613758633

www.bartscher.com

Hornillo a gas 1K221-T



- Incluye: 1 maleta de transporte
- Potencia nominal: 2.2 kW
- Material: Acero
- Indicación importante: Solo se puede usar al aire libre
- Medidas: an. 340 x prof. 285 x al. 120 mm
- Peso: 1,8 kg

Código: A150623

GTIN 4015613758633

Hornillo a gas 1K221-T

Productos complementarios

Cartucho de gas BG227



• Tipo de gas:	Butano
• Capacidad:	227 g
• Cantidad de unidades de pedido:	1 cartón (7 juegos de 4 paquetes)
• Características:	Según la norma EN 417 Funciones de seguridad integradas: protección contra explosiones, protección contra sobre-presión

Código: A150625
GTIN 4015613716176

Sujeto a modificaciones técnicas.