Bartscher
www.bartscher.com

Réchaud à gaz 1K221-T






- Petit, léger, compact
- ✓ Puissance : 2,2 kW
- ✓ Type de gaz : butane



- Brûleur : Brûleur circulaire
- ✓ Diamètre des casseroles : 150 - 270 mm



- La sécurité avant tout avec la nouvelle surveillance des flammes
- ✓ Veilleuse de sécurité à 2 niveaux
- ✓ Brûleur avec protection thermoélectrique



- Tout simplement pratique
- ✓ 1 mallette de transport comprise

Description

Petit, léger, compact - tout simplement pratique. Combiné aux cartouches de gaz disponibles en option, ce réchaud à gaz peut être rapidement utilisé à l'extérieur et se range tout aussi vite et de manière compacte.

Caractéristiques

• Couleur :	Argenté
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Diamètre des casseroles :	150 - 270 mm
• Type de zones de cuisson :	Gaz
• Type de gaz :	Butane
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	2.2 kW
• Consommation de gaz à plein régime :	160 g / h
• Brûleur à gaz :	Brûleur à cercle unique
• Type d'allumage :	Allumage Piezo
• Flamme pilote :	Non
• Sécurité d'allumage :	Oui
• Commande :	Manette Levier
• Propriétés :	Surveillance des flammes : veilleuse à 2 niveaux, brûleur à sécurité thermo-électrique Socle résistant à la chaleur Consommation de gaz à une température ambiante de 20 °C
• Compris :	1 mallette de transport

Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. A150623
GTIN 4015613758633

www.bartscher.com

Réchaud à gaz 1K221-T



- Puissance : 2.2 kW
- Matériau : Acier
- Remarque importante : Peut uniquement être utilisé à l'extérieur
- Dimensions : L 340 x P 285 x H 120 mm
- Poids : 1,8 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. A150623
GTIN 4015613758633

Réchaud à gaz 1K221-T

Produits complémentaires

Cartouche de gaz BG227



• Type de gaz :	Butane
• Contenance :	227 g
• Unité de commande :	1 carton (7 sets de 4 packs)
• Propriétés :	Conforme à la norme EN 417 Fonctions de sécurité intégrées : Protection contre les explosions, protection contre la sur-pression

Code-No. A150625
GTIN 4015613716176

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.