

Palnik gazowy 3K500



- ▶ Wydajny palnik gazowy z 3 obwodami grzewczymi i 2 regulatorami
 - ✓ Optymalny rozdział ciepła
 - ✓ Bezstopniowa regulacja temperatury
- ▶ Średnica palnika: 500 mm
 - ✓ Palnik zabezpieczony termoelektrycznie
- ▶ Nadaje się do patelni: Ø 42 - 80 cm
- ▶ Do użytku tylko w połączeniu z
 - ✓ trójnogiem Paella 3K500
 - ✓ trójnogiem Paella 2K300/3K500-T



Opis

Palnik gazowy Paella to uniwersalna, przenośna alternatywa do przyrządzania potraw na patelni. Obwód grzewczy jest wyposażony w zabezpieczenie zapłonu oraz dwa pokrętki do bezstopniowej regulacji. Dzięki nim można indywidualnie wyregulować wymaganą wielkość płomienia.

Cechy

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Rodzaj gazu: | Gaz płynny |
| • Ilość obwodów grzewczych: | 3 |
| • Obwody grzewcze osobno regulowane: | Tak |
| • Średnica palnika: | 500 mm |
| • Nadaje się do patelni: | Ø 420 - 800 mm |
| • Zabezpieczenie zapłonu: | Tak |
| • właściwości: | 3 obwody grzewcze z 2 regulatorami |
| • Moc przyłączeniowa: | 22.66 kW |
| • Materiał: | Stal |
| • Ważna wskazówka: | wyłącznie do użytku na zewnątrz
Użytkowanie tylko z pasującą podstawką (trójnog Paella 3K500 lub 2K300/3K500-T)
Produkt dopuszczony do użytku tylko w Niemczech |
| • wymiary: | szer. 505 x gł. 775 x wys. 120 mm |
| • waga: | 4,1 kg |



Palnik gazowy 3K500 produkty dodatkowe

Patelnia do paelli STP600



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- średnica: 600 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 535 mm
- Wysokość wewnątrz: 52 mm
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Tak

Nr art. A153260
GTIN 4015613696966

Patelnia do paelli STP650



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- średnica: 650 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 585 mm
- Wysokość wewnątrz: 56 mm
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153265
GTIN 4015613696973

Patelnia do paelli STP460



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- średnica: 460 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 405 mm
- Wysokość wewnątrz: 49 mm
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153246
GTIN 4015613696942

Patelnia do paelli STP550



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- średnica: 550 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 480 mm
- Wysokość wewnątrz: 56 mm
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153255
GTIN 4015613696959

Palnik gazowy 3K500 produkty dodatkowe

Trójnóg Paella 2K300/3K500-T



- Materiał: Stal
Lakierowana
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 25 x gł. 25 x wys. 145 mm
- waga: 0,31 kg

Nr art. A153143
GTIN 4015613724515

Trójnóg Paella 3K500



- Materiał: Stal
Lakierowana
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 25 x gł. 25 x wys. 750 mm
- waga: 1,9 kg

Nr art. A153144
GTIN 4015613724508

Patelnia do paelli STP700



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana
strukturalna
- średnica: 700 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 640 mm
- Wysokość wewnątrz: 62 mm
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153270
GTIN 4015613696980

Patelnia do paelli STP800



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana
strukturalna
- średnica: 800 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 720 mm
- Wysokość wewnątrz: 70 mm
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153280
GTIN 4015613696997

Palnik gazowy 3K500 produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy, przemysłowy



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Skład zestawu: 1 regulator niskiego ciśnienia
1 wąż
1 zabezpieczenie przed pęknięciem węża na zewnątrz pomieszczeń
- Możliwość zastosowania: -
- Materiał: -

Nr art. 825152
GTIN 4015613419015

Patelnia do paelli STP420



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- Średnica: 420 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 370 mm
- Wysokość wewnątrz: 47 mm
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153242
GTIN 4015613696935