Koffiemachine "Regina Plus 40T"



Beschrijving

Kenmerken

• Inhoud:	6.8 liter
• Capaciteit max.:	48 kopjes
• Minimaal te bereiden hoeveelheid:	3 liter (20 kopjes)
• Bereidingstijd:	45 minuten voor 6,8 liter
• Vulstandindicator:	Ja
• Ontkalkingssignaal:	Ja
• Warmhoudfunctie:	Ja
• Uitvoering:	Rondfilter
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Ontkalken Warmhouden
• Eigenschappen:	2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden
• Inclusief:	-
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Vermogen:	1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz

▶ Ga verder op de volgende pagina

www.bartscher.com

Koffiemachine "Regina Plus 40T"



• Materiaal:	Roestvrij staal Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 220 x D 220 x H 415 mm
• Gewicht:	3,1 kg

STAINLESS STEEL 6,8 L

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr A190146

GTIN 4015613629636

Koffiemachine "Regina Plus 40T"

Ergänzungsprodukte

Ronde koffiefilters 195 mm, 1000Stk



- Diameter: 195 mm
- Besteleenheid: 1 doos (1.000 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Regina Plus 40
  Koffiezetapparaat "Bartscher PRO II 40
  Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm

Art.-Nr A190009
GTIN 4015613372983

Ontkalker B15-30



- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Besteleenheid: 1 doos (30 zakken à 15 g)
- Inhoud: 30 x 15 g
- Uitvoering: Poedervormig
  Hoogconcentraat
- Ph-waarde: 1,8 - 2,4
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 190065
GTIN 4015613541716

Melkschuimer, inductie MSI400



- Vermogen: 0.6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 70 °C
- Besturing: Elektronisch
  Knop
- Inhoud: 0.4 liter
- Vulhoeveelheid: Opschuimen, max.: 200 ml
  Verwarmen, max.: 400 ml

Art.-Nr 190129
GTIN 4015613613413

Ronde koffiefilters 195 mm, 250Stk



- Diameter: 195 mm
- Besteleenheid: 1 doos (250 rondfilters)
- Ontworpen voor: Koffiemachine Regina Plus 40
  Koffiezetapparaat "Bartscher PRO II 40
  Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm

Art.-Nr
GTIN 4015613427980

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.