

Griddleplatte GDP 650E-G



Beschreibung

Elektro-Griddleplatte GDP 650E-G, 650 mm breite glatte Bratfläche, 6 kW, zwei Heizzonen. Fettauffangbehälter, Spritzschutz, Reinigungsschaber inklusive. Bis 300 °C. Für Restaurants mit hohem täglichem Grillvolumen auf voller Breite und Anspruch an gleichmäßige Bratergebnisse.

Features

• Heizzonen getrennt regelbar:	Ja
• Anschlusswert:	6 kW 400 V 50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Kontrollleuchte:	Betriebsbereit
• Serie:	GDP
• Typ:	Tischgerät
• Betriebsart:	Elektro
• Material Bratfläche:	Stahl
• Ausführung Bratfläche:	Glatt
• Maße Bratfläche:	B 650 x T 480 mm
• Anzahl Heizzonen:	2
• Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Eigenschaften:	Fettauffangbehälter Spritzschutz fest verschweißt
• Inklusive:	1 Reinigungsschaber
• Material:	CNS 18/10

► Weiter auf der nächsten Seite

Griddleplatte GDP 650E-G

- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

-
B 660 x T 580 x H 310 mm
41 kg



Griddleplatte GDP 650E-G

Ergänzungsprodukte

Grillaufsatz GDP 320/650E



STAINLESS
STEEL



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| • Ausführung Bratfläche: | Glatt |
| • Material Bratfläche: | Antihaf-Folie, austauschbar |
| • Maße Bratfläche: | B 325 x T 480 mm |
| • Gesamthöhe mit Griddleplatte: | Geschlossen 490 mm, geöffnet 810 mm |
| • Temperaturbereich: | 50 °C bis 220 °C |
| • Anschlusswert: | 3 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Edelstahl |

Art.-Nr. 370100
GTIN 4015613633282