3L



150982

Original-Gebrauchsanleitung
V3/0418

Technische gegevens

Benaming	ISO-Dispenser 3L, dubbelwandig
Art.-nr.:	**150982**
Materiaal:	Behuizing: edelstaal; reservoir, deksel en handvat: kunststof
Eigenschappen:	▪ Gepatenteerd vacuüm isolatiesysteem ▪ Handvat ▪ Vulstandindicator
Capaciteit:	3 liter
Afmetingen:	B 165 x D 185 x H 460 mm
Gewicht:	1,63 kg

Wijzigingen voorbehouden!

Gebruik volgens voorschrift

ISO-dispenser is alleen maar bedoeld voor het bewaren van de dunne dranken van een hoge of lage temperatuur.

ISO-dispenser dient gebruikt te worden alleen maar voor gepaste dranken.

ISO-dispenser mag niet met gevaarlijke vloeistoffen ingevuld te worden!

ISO-dispenser is niet aangepast voor melk en andere gazeuse wateren.

ISO-dispenser mag tevens niet gebruikt te worden voor vers geperst sinaasappelsap en andere drankjes, die stukjes fruit hebben, dat kan bv. verstoppen van de tapkraan veroorzaken. In geval van thee dient opgelet te worden dat het geen theebladeren zijn, die tevens de tapkraan kunnen verstoppen.

Tips voor de gebruiker

- Het apparaat op vlakke, zekere plek plaatsen, die voor het gewicht van het apparaat voldoende en stabiel is.
- Voor het eerste gebruik het drankenreservoir, deksel en tapkraan grondig schoon maken. In schoon water afspoelen en dit water door de tapkraan laten doorlopen.
- Het reservoir met bepaald heet of koud drank vullen. Het vulniveau kan afgelezen worden op niveauaanwijzer.
- Het reservoir met deksel afdekken door het te draaien met de wijzers van de klok.
- Dank de edelstaal isolatie-dubbelwanden houdt ISO-dispenser urenlang de dranken in de warme of koude temperatuur.

- Om de drank in de bepaalde bekken (kop, glas of beker) niet groter dan 11 cm uitgieten dient het onder de tapkraan gezet te worden.
- Om het bekken met de drank in te vullen de tapkraan naar beneden drukken.



Reinigen

VOORZICHTIG!

Drankenreservoir en tapkraan na elk gebruik reinigen!

- Drankenreservoir en deksel met warm water en zacht doekje reinigen. Bij grote verontreiniging kan een zacht afwasmiddel gebruikt worden. In schoon water afspoelen.
- De tapkraan dient elke dag met heet water schoon gemaakt te worden door het invullen ermee van het reservoir en het door de tapkraan laten doorlopen
- ISO-dispenser van de buitenkant met zacht, vocht lapje schoon maken.
- Indien het drankenreservoir verkalkt wordt, dient de kalk met behulp van de op de markt toegankelijke ontkalkmiddel of met azijnwater verwijdert te worden.

  De vloeistof door de tapkraan laten doorlopen om de kalk in de tapkraan te verwijderen.
- Alleen maar zacht lapje gebruiken en **nooit** scherp reinigingsmiddelen of schrappers gebruiken die de apparaatbehuizing kunnen schrapen.
- Na het reinigen dient voor het drogen en polijsten zacht en droog lapje gebruikt te worden.
- Voordat het apparaat op een droge plek opgesteld wordt, dient ervoor gezorgd te worden dat het grondig gereinigd is.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com