Bartscher



181138

Kofferbock 40
mit Wandschutz — D/A/CH

Luggage stand 40
with wall protectors — GB/UK

Rack a bagages 40
avec protection murale — F/B/CH

Appoggia-valigie 40
con protezione per parete — I/CH

Porta maleta 40
con protector de pared — E

Suporte para malas 40
com protecao de parede — P

Kofferonderstel 40
met wandbescherming — NL/B

Kufferbænk 40
med vægstøtte — DK

Подставка под чемодан 40
с защитой для стены — RUS

Bavul sehpası 40
duvar koruyucu ile — TR

Stojak na walizki 40
z zabezpieczeniem przed
uszkodzeniem ściany — PL

Stojan na kufr 40
s ochranou dna — CZ

Stalak za kofer 40
sa zaštitom zida — HR

40 bőröndtartó bak
falvédővel — H

Βάση βαλίτσας 40
με προστατευτικό τοίχου — GR

V1/0114

Technische gegevens

Naam:	• **Kofferonderstel 40 met wandbescherming**
Art. nr.:	• **181138**
Materiaal:	• frame: roestvrijstalen buis met kunststof afsluitdopjes; banden: nylon, zwart
Draagvermogen:	• max. 40 kg
Afmetingen:	• B 655 x D 500 x H 733 mm
Gewicht:	• 2,2 kg



① Wandbescherming

② Nylon banden

③ Frame van buizen

④ Afsluitdopjes

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Het kofferonderstel met vier onverwoestbare nylon banden is bij uitstek geschikt voor hotels, pensions of privégebruik. Het inpakken en uitpakken van de koffer wordt zowel voor hotelgasten, als voor privégebruikers een stuk makkelijker.
- De kunststof afsluitdopjes beschermen de vloer.





- Het kofferonderstel is al gemonteerd en kan indien nodig snel worden uitgeklapt om zijn functie te vervullen.

  Het draagvermogen van het onderstel bedraagt 40 kg.

- Na afloop van het gebruik klapt u het eenvoudig in, zodat u het ruimtebesparend kunt opbergen.

- Maak het buizenframe schoon met behulp van een zacht, vochtig doekje en droog hem na het schoonmaken zorgvuldig af.
- Maak verontreinigde banden schoon met behulp van een borsteltje of doekje en een zeepoplossing.
- **Nooit** bijtende en schurende schoonmaakmiddelen gebruiken die krassen kunnen veroorzaken op het buizenframe.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120